

## DESCRIZIONE

Vaso monoblocco senza brida con sistema di scarico Smart Clean, scarico a parete, convertibile a pavimento con curva tecnica (vedi cod. ACS100). Cassetta per vaso monoblocco (BRCIMBL)



bianco lucido  
*white shiny*

**COD**

**CM**

**KG**

**BRMBL 000**  
**BRCIMBL 000**

**36x69**  
**36x17xh45**

**33**  
**15**

*Wc monoblock rimless with Smart Clean flushing system wall drain suitable for floor drain with technical elbow (see code ACS100). Cistern suiting for wc monoblock (BRCIMBL)*







colorato  
*coloured*

**BRMBL XXX**  
**BRCIMBL XXX**

**36x69**  
**36x17xh45**

**33**  
**15**



Con connessione per scarico a suolo. ACS 100  
*With drainage connector for floor trap. ACS 100*

Con connessione per scarico a suolo regolabile. ACS 103  
*With adjustable drainage connector for floor trap. ACS 103*

Produttore: GSG ceramic design

Designer: Massimiliano Abati

Codice: BRMBL - BRCIMBL

Scala: 1:187,5

**Smart clean**  
Sistema di scarico Smart Clean  
Intelligent flushing system



**GSG**  
CERAMIC DESIGN

**Web site**



This drawing including the respected data may neither be duplicated nor modified nor altered without the consent of GSG Ceramic Design. The use of the data/technical drawings take place at users own risk and under exclusion of any liability of GSG Ceramic Design. The dimensions are not binding; products are subject to changes. Measurement shown may be subjected to small variations or are indicative.






## COD: ACS 103

### CURVA TECNICA "L" TAGLIABILE A MISURA

Raccordo per connettere WC carenati allo scarico a pavimento, tagliabile fino a 100mm. Solitamente usata nel range 60/140mm dal muro.  
Canale di uscita da diametro 90mm a 110mm.  
La curva è fornita con guarnizioni e staffa di fissaggio a parete.

### CUTTABLE PAN CONNECTOR "L" TYPE

To connect back to wall WC to the floor line. It can be adjusted by cutting until 100mm. Usually it is used in the range 60/140mm from the wall.  
Outlet diameter from 90mm to 110mm. Seal and wall fixing bracket included.





## COD: ACS 105

### RACCORDO ECCENTRICO 40MM

Raccordo utilizzato per connettere il WC alle condutture.  
Con 40mm di eccentricità e canale di uscita diametro 90mm.

### OFFSET DRAIN PAN CONNECTOR 40MM

Used for connecting WC to pipe line.  
It has 40mm of eccentricity and outlet diameter 90mm.



## COD: ACS 106

### RACCORDO ECCENTRICO 20mm

Raccordo utilizzato per connettere il WC alle condutture.  
Con 20mm di eccentricità e canale di uscita diametro 100mm.

### OFFSET DRAIN PAN CONNECTOR 20mm

Used for connecting WC to pipe line.  
It has 20mm of eccentricity and outlet diameter 100mm.

