


Hit!



GSG Ceramic Design srl
Via Brunelleschi 27 - 01033 - Civita Castellana (VT) - Italy
Tel +39 0761 515258 - 516194 - Fax +39 0761 517444
www.ceramicagsg.it - info@ceramicagsg.it



Hit!

Nasce la nuova collezione HIT! di GSG Ceramic Design.

Una serie “giovane”, pensata per dare nuove risposte estetiche al mondo dell’arredo bagno, introducendo elementi di contemporaneità e tendenza.

Le sue linee delicate e la sua piletta integrata nella ceramica ne fanno una collezione che ha l’ambizione di essere iconica e riconoscibile.

Hit è il prodotto ideale per un ambiente bagno moderno e da design.

La collezione è composta da:

Wc e bidet a terra

Wc e bidet sospeso

Lavabi da appoggio

Tutti i Wc sono dotati del sistema di scarico SMART CLEAN, e dell’innovativo sistema ECO CLEAN che garantisce un minor consumo idrico e migliori standard di pulizia e la massima silenziosità.

The new HIT! collection by GSG Ceramic Design is born.

A “young” collection , designed to give new aesthetic responses to the world of bathroom furnishings, introducing contemporary and trendy elements.

Its delicate lines and its integrated ceramic waste make it a collection that has the ambition to be iconic and recognizable.

Hit is the ideal product for a modern and designer bathroom environment.

The collection consists of:

Wc and bidet back to wall

Wc and bidet wall-hung

Countertop washbasins

All the Wc’s are equipped with the SMART CLEAN, and with the innovative ECO CLEAN flushing system that enables a significant minor water consumption, the highest standards of hygiene and noiselessness.



L'Azienda

Company Profile

GSG Ceramic Design è un'azienda italiana, che dal 1977 realizza ceramica sanitaria di altissima qualità e design, combinando l'arte della tradizione ceramica alle nuove tecnologie.

Grazie ad un processo di innovazione continua e una costante ricerca estetica, GSG Ceramic Design è riconosciuta a livello internazionale come sinonimo di qualità assoluta.

Offriamo un'ampia gamma di prodotti, con differenti forme e concepts, in 16 diversi colori, con un perfetto mix di estetica, qualità, funzionalità, personalizzazione e attenzione all'ambiente in cui viviamo.

La sostenibilità ambientale è nel dna dell'azienda: ogni WC è dotato di un coprivaso 100% sostenibile e sistemi di scarico che garantiscono un notevole risparmio idrico.

Un prodotto GSG Ceramic Design offre sempre un valore oltre la funzione.

GSG Ceramic Design is an Italian company that has been producing sanitary ceramics of the highest quality and design since 1977, combining the art of ceramic tradition with new technologies.

Thanks to a process of continuous innovation and constant aesthetic research, GSG Ceramic Design is recognized internationally as synonymous with absolute quality.

We offer a wide range of products, with different shapes and concepts, in 16 different colors, with a perfect mix of aesthetics, quality, functionality, customization and attention to the environment in which we live.


Environmental sustainability is in the company's DNA: each toilet is equipped with a 100% sustainable toilet seat and drainage systems that guarantee significant water savings.

A GSG Ceramic Design product always offers value beyond function.



Processo produttivo

Manufacturing process



01
preparazione impasti
raw material preparation

L'utilizzo di materie prime di primaria qualità, permettono di ottenere gli impasti comunemente usati per la ceramica sanitaria: Vetro China, ottenuta con l'utilizzo di alte percentuali di caolino e quarzo, che la rendono più pura e fine e Fire Clay, ottenuto utilizzando meno caolino e più materiali inerti.

02
preparazione smalti
preparation of glazes

L'alta qualità degli smalti adoperati è garantita dai continui test a cui vengono sottoposti, per esprimere al meglio la corretta sintonia con il supporto ceramico, l'adeguata corrispondenza della tonalità di colore e le caratteristiche di resistenza che le normative impongono.

03
realizzazione stampi
preparation of molds

GSG Ceramic Design utilizza solo gesso di altissima qualità per la realizzazione dei suoi stampi. Il gesso permette, mediante il principio di assorbimento d'acqua, di creare le condizioni affinché il prodotto, nella sua prima fase di lavorazione, possa essere facilmente isolato.

04
collaggio
casting

Gli impasti precedentemente preparati, Vetro China o Fire Clay, vengono iniettati, manualmente o con l'aiuto di appositi macchinari, all'interno degli stampi in gesso mediante i quali, per mezzo del principio di assorbimento d'acqua, si ottiene il prodotto prefinito avente il giusto spessore della materia.

05
rifinitura
finishing

La prima fase di rifinitura è a cura di mastri esperti che, manualmente, rimuovono ogni imperfezione dovuta ad esempio ad impasto eccedente nelle giunture tra i pezzi dello stampo o ad altre cause nel processo di modellazione.

06
essiccazione
drying

Eventuali articoli non idonei agli alti standard GSG saranno rimossi dalla produzione e riutilizzati come materiale da reimasto.

07
collaudo
test-finishing

Per ridurre in modo importante il processo di asciugatura dei prodotti senza tuttavia comprometterne l'integrità cioè senza provocare fessurazioni, essi vengono trasportati in un essiccatore automatico dove viene forzata in modo controllato una rapida e significativa perdita d'acqua e quindi di peso.

08
smaltatura
glazing

I prodotti vengono sottoposti ad una ulteriore fase di rifinitura, sempre manuale, ancora più attenta e approfondita, al fine di ottenere prodotti privi di imperfezioni.

09
cottura
firing

I prodotti smaltati attentamente carichi sulle strutture vengono inviati al forno per la cottura.

10
controllo qualità e stoccaggio
quality control and storage

In GSG il ciclo di cottura ha una durata di ca. 22 ore e segue un preciso programma di fasi tutte determinanti per l'ottenimento di un risultato finale ottimale.

11
imballaggio
packaging

I prodotti sono pre-riscaldati, quindi portati lentamente alla temperatura di cottura che in GSG è 1250 ° C., quindi passano alla fase di "permanenza" ed infine al raffreddamento.

12
spedizione
shipping

I prodotti selezionati e corrispondenti agli standard GSG vengono stoccati nel magazzino.

13
spedizione
shipping

I prodotti sono tutti palletizzati per la loro sicurezza e facilità di trasporto.

14
spedizione
shipping

GSG è in grado di caricare pallet su qualsiasi mezzo di trasporto su gomma con piattaforme e di predisporre container sia di 20' che 40'.

15
imballaggio
packaging

The glazed products carefully loaded on the wagons are sent to the kiln for firing.

16
cottura
firing

In GSG the firing cycle has a duration of about 22 hours, following a precise schedule of all phases determinants for obtaining an optimum end result.

17
controllo qualità e stoccaggio
quality control and storage

The products are selected and meeting the GSG standards are stored in warehouse.

18
spedizione
shipping

Ogni articolo viene singolarmente scatolato, posto sul pallet e avvolto da una pellicola protettiva in PVC termoretraibile.

19
spedizione
shipping

Products are all palletized for their safety and ease of transport.

20
spedizione
shipping

GSG is able to load pallets on any means of transport on the platform with rubber and to prepare both containers 20' to 40'.

01
preparazione impasti
raw material preparation

The use of finest quality raw materials, permits us to use fewer inert materials: Vitreous China is made with high percentages of kaolin and quarz, making it purer and finer. Fire Clay is obtained using less kaolin and more inert materials.

02
preparazione smalti
preparation of glazes

The high quality of glazes used is always being tested continually giving a correct harmony for the ceramic production. A guarantee of colour tones and resistance that international standards require.

03
realizzazione stampi
preparation of molds

GSG Ceramic Design uses only the highest quality plaster for the construction of its molds. Plaster allows, by means of the principle of water absorption, to the interior of plaster molds, by means of the principle of water absorption, the product is obtained prefabricated and having the right thickness of the material.

04
collaggio
casting

The first stage of finishing is curated by expert masters that, manually, remove all imperfections due for example to excess dough in the joints between the pieces of the mold or other causes in the modeling process.

05
essiccazione
drying

To drastically reduce the drying process of the products without compromising their integrity that is, without causing cracks, they are transported in an automatic dryer where it is forced in a controlled manner a rapid and significant loss of water and therefore weight.

06
collaudo
test-finishing

Any item it's subjected to a further step of finishing, always manual, even more careful and thorough, in order to obtain products free of imperfections.

07
smaltatura
glazing

Glazing, hand made by master glaziers, is applied to all external and internal surfaces of each item, carefully avoiding that in every product remain unglazed parts.

08
cottura
firing

The products are pre-heated, then slowly brought to the firing temperature which GSG is 1250 ° C., then pass to the phase of "permanence" and finally to the cooling.

09
controllo qualità e stoccaggio
quality control and storage

The glazed products carefully loaded on the wagons are sent to the kiln for firing.

10
spedizione
shipping

11
imballaggio
packaging

12
spedizione
shipping

13
spedizione
shipping

14
spedizione
shipping

15
spedizione
shipping

16
spedizione
shipping

17
spedizione
shipping

18
spedizione
shipping

19
spedizione
shipping

20
spedizione
shipping

Stabilimento

Factory

Hit!

Smart clean

Sistema di scarico Smart Clean
Intelligent flushing system



SMART CLEAN è il sistema di scarico realizzato da GSG Ceramic Design. Grazie alla forma della sezione del vaso, l'acqua compie un percorso rotatorio che garantisce una pulizia più efficace. Con l'eliminazione della brida l'acqua viene convogliata direttamente sull'area interessata, evitando formazioni batteriche in aree nascoste e difficilmente raggiungibili.

Il sistema SMART CLEAN è disponibile nelle versioni HIT!, CRUISE, FLUT, LIKE, BRIO, SPEED e TOUCH. La pulizia delle superfici esterne del vaso, è facilitata dal sistema a sganciamento rapido del coprivaso che avviene attraverso il pulsante di rilascio, un semplice gesto senza utensili.

Il sistema a sganciamento rapido è disponibile per le nuove collezioni HIT!, CRUISE, FLUT, LIKE, BRIO, SPEED. ALTI STANDARD IGienICI - FACILITA' DI PULIZIA - MAGGIORE COMFORT.

SMART CLEAN is the flushing system made by GSG Ceramic Design. The particular form of the section of the WC makes the water flush in rotatory motion which guarantees a more effective cleaning. With the elimination of the rim, water is forced directly to the proper area, avoiding bacterial formations in hidden areas and difficult to reach.

SMART CLEAN system is available in versions HIT!, CRUISE, FLUT, LIKE, BRIO, SPEED e TOUCH.

Clean the outer surface of the vessel, it is facilitated by the quick release system seat cover which occurs through the release button, a simple gesture without tools.

The quick release system is available for the new HIT!, CRUISE, FLUT, LIKE, BRIO, SPEED collections.

HIGH STANDARD - TOILET EASY CLEANING - GREATER COMFORT.

Eco clean

Sistema di scarico Eco Clean
Eco Clean flushing system



Nasce il nuovo sistema di scarico ECO CLEAN

Un progetto innovativo, in cui il design si mette a disposizione dell'ambiente, rivoluzionando le forme a cui siamo abituati, per affrontare le fondamentali sfide del nostro tempo:

- Il risparmio idrico, garantendo migliori standard igienici con soltanto 3 litri di acqua.
- La completa silenziosità dello scarico.

ECO CLEAN è disponibile nel vaso sospeso e a terra della collezione Hit! e Like.

The new ECO CLEAN flushing system is born

An innovative project, in which design makes itself available to the environment, revolutionizing the forms we are used to, to face the fundamental challenges of our time:

- Water saving, ensuring better hygiene standards with only 3 liters of water.
- The complete silence of the flushing system.

ECO CLEAN is available in the wall-hung and back to wall WC of the Hit! and Like collection.

Versagrit®

Nuovi coprivasì in Versagrit®

La sostenibilità ambientale sarà parte integrante dell'intera offerta commerciale di GSG Ceramic Design, con l'inserimento di nuovi coprivasì in VERSAGRIT®: un materiale innovativo ottenuto con materie prime 100% naturali e con tecnologie e sistemi di lavorazione che garantiscono standard qualitativi di altissimo livello. Per questo i nuovi coprivasì avranno una GARANZIA di 3 anni, superiore a quella prevista dalle normative europee, mantenendo nel tempo i seguenti punti di forza:

- Nessun ingiallimento
- Maggiore resistenza della vernice
- Maggiore resistenza della cerniera soft close, sottoposta a test per almeno 50.000 cadute forzate.
- Maggiore resistenza agli urti

Disponibili per le collezioni: LIKE – BRIO – FLUT – SPEED – HIT – CRUISE


New Versagrit® seatcover

Environmental sustainability will be an integral part of the entire commercial offer of GSG Ceramic Design, with the inclusion of new toilet covers in VERSAGRIT®: an innovative material obtained with 100% natural raw materials and with technologies and processing systems that guarantee the highest quality standards level. For this reason, the new toilet seats will have a 3-year WARRANTY, higher than that required by European regulations, maintaining the following strengths over time:

- No yellowing
- Greater paint resistance
- Greater resistance of the soft close hinge, tested for at least 50,000 forced falls
- Greater impact resistance

Available for collections: LIKE – BRIO – FLUT – SPEED – HIT – CRUISE





A large, thin-lined black geometric composition is positioned on the left side of the frame. It features a trapezoid at the top, a square below it, and a circle to its right. A long, thin curve extends from the bottom right towards the top right, intersecting the circle and the square's bottom edge.

Hit!

Collection



cod. HIWC01
Wc a terra Hit!
Hit! back to wall Wc

cod. HIBI01
Bidet a terra Hit!
Hit! back to wall bidet

cod. HILAVRE60
Lavabo Hit! rettangolare, cm 60
Hit! washbasin rectangular, cm 60

cod. VAHI
Vasca Hit! cm 170x80
Hit! bathtub cm 170x80

cod. HILAVQU42
Lavabo Hit! quadro, cm 42
Hit! washbasin square, cm 42





cod. HILAVRO42
Lavabo Hit! tondo, 42ø
Hit! washbasin round, 42ø



cod. HIWCSO
Wc sospeso Hit!
Hit! wall-hung Wc

cod. HIBISO
Bidet sospeso Hit!
Hit! wall-hung bidet

cod. HILAVRE60
Lavabo Hit! rettangolare, cm 60
Hit! washbasin rectangular, cm 60



cod. HILAVQU42
Lavabo Hit! quadro, cm 42
Hit! washbasin square, cm 42

cod. HILAVRO42
Lavabo Hit! tondo, 42Ø
Hit! washbasin round, 42Ø





cod. VAHI
Vasca Hit! cm 170x80
Hit! bathtub cm 170x80

cod. HIWCSO
Wc sospeso Hit!
Hit! wall-hung Wc

cod. HIBISO
Bidet sospeso Hit!
Hit! wall-hung bidet





cod. HIWCSO
Wc sospeso Hit!
Hit! wall-hung Wc

cod. HIBISO
Bidet sospeso Hit!
Hit! wall-hung bidet



cod. HIWC01
Wc a terra Hit!
Hit! back to wall Wc

cod. HIBI01
Bidet a terra Hit!
Hit! back to wall bidet




Hit!

Collection




Technical Data

cod. HILAVRO42




Lavabo Hit! tondo, 42Ø
Hit! washbasin round, 42Ø

**cod. VAHI**




Vasca Hit! cm 170x80
Hit! bathtub cm 170x80

**cod. HILAVQU42**

Lavabo Hit! quadro, cm 42
Hit! washbasin square, cm 42

**cod. HILAVRE60**




Lavabo Hit! rettangolare, cm 60
Hit! washbasin rectangular, cm 60



cod. HIBISO




Bidet sospeso Hit!

Hit! wall-hung bidet

**cod. HIWCSO - HIWCSOEC**




Wc sospeso Hit!

Hit! wall-hung Wc

**cod. HIBI01**




Bidet a terra Hit!

Hit! back to wall bidet

**cod. HIWC01 - HIWC01EC**

Wc a terra Hit!

Hit! back to wall Wc



Con connessione traslata
per scarico a suolo cod. ACS 102
With outlying drainage connector
for floor trap cod. ACS 102

Con connessione per scarico a
suolo cod. ACS 100
With drainage connector for floor
trap cod. ACS 100

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

GENERAL SALES CONDITIONS

CONSEGNA

La merce è venduta Franco nostro stabilimento.

La "GSG Ceramic Design S.r.l." si riserva la facoltà di evadere un ordine con più consegne a secondo delle effettive disponibilità di prodotto presso i propri magazzini.

La richiesta del Cliente di consegnare la merce in località diverse dalla residenza o domicilio di quest'ultimo, esonerà la "GSG Ceramic Design S.r.l." da qualsiasi responsabilità, qualora al vettore non vengano contestate eventuali mancanze o rotture, al momento della consegna. Spetta al Cliente muovere contestazioni all'atto della consegna per ammarchi e/o rotture.

RESPONSABILITÀ

La ditta fornitrice, previa autorizzazione, accetterà in restituzione unicamente prodotti riconosciuti difettosi per vizi di fabbricazione ed accrediterà al Cliente l'importo della merce resa escluso il trasporto, oppure si riserverà la facoltà di sostituire i medesimi. Rimane esclusa qualsiasi altra prestazione e indennizzo o risarcimento per danni diretti o indiretti che dovessero derivare dalla posa in opera del materiale difettoso.

TERMINI DI CONSEGNA

Il termine di consegna ha valore indicativo e non impegnativo. La programmazione delle consegne sarà effettuata tenendo presente delle esigenze del Cliente fermo restando la facoltà della ditta fornitrice di modificare tale programmazione. Resta esclusa qualsiasi responsabilità della ditta fornitrice per ritardi o mancata consegna qualsiasi ne sia la causa.

PREZZI

Si intendono validi quelli in vigore al momento della consegna.

PAGAMENTI

I termini di pagamento devono essere quelli riportati sull'ordine d'acquisto.

La ditta fornitrice si riserva la facoltà di sospendere o annullare le forniture qualora i pagamenti non procedano nei tempi e nei modi pattuiti. Eventuali contestazioni di qualsiasi natura non conferiscono al Cliente la facoltà di sospendere i pagamenti in corso.

INTERESSI DI MORA

La mancata osservanza dei termini di pagamento pattuiti determinerà l'addebito al Cliente degli interessi di mora al tasso ufficiale di sconto aumentato di due punti.

RECLAMI

Ogni fornitura si intende accettata trascorsi senza reclami otto giorni dal ricevimento della fornitura.

I reclami dovranno esser fatti a mezzo lettera raccomandata direttamente alla Sede Legale della "GSG Ceramic Design S.r.l."

NUMERI DI CODICE

I prodotti dovranno essere ordinati con i numeri di codice di identificazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

La "GSG Ceramic Design S.r.l." si riserva la possibilità di variare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche tecniche, di funzionamento, per migliorare la propria produzione.

DOMICILIO LEGALE

Per qualsiasi controversia tra la fornitrice ed il Cliente sarà sempre e solo competente il Foro di Viterbo.

PREZZI NON COMPRENSIVI DI IVA

MATERIALE RESO FRANCO FABBRICA

PESI, MISURE E COLORI SONO DA CONSIDERARSI INDICATIVI

INFORMAZIONI UTILI

USEFUL INFORMATION

NOTE - NOTES

Stampato su carta certificata proveniente da foreste gestite in modo sostenibile.

Printed on certified paper from sustainably managed forests.

Il marchio ed il logo GSG Ceramic Design sono marchi registrati. GSG Ceramic Design diffida l'utilizzo dei propri marchi, loghi, nomi di dominio e ragione sociale anche dove non registrati. I diritti di riproduzione di fotografie o testi contenuti in questo catalogo appartengono esclusivamente a GSG Ceramic Design. Qualsiasi uso o riproduzione di fotografie o testi contenuti in questo catalogo senza il previo consenso di GSG Ceramic Design è espressamente vietata e soggetta alla normativa sul copyright intellettuale.

The brand and the GSG Ceramic Design logo are registered trademarks. GSG Ceramic Design distrusts the use of its trademarks, logos, and company dominio names even where not registered. eproduction rights of photos or texts contained in this catalog belong exclusively to GSG Ceramic Design. Any use or reproduction of photos or texts contained in this catalog without prior written approval of GSG Ceramic Design is expressly prohibited and subject to the laws on intellectual copyright.

GSG Ceramic Design si riserva il diritto di apportare upgrade tecnici ai propri prodotti senza alcun preavviso.

GSG Ceramic Design reserves the right to make technical upgrades to its products without prior notice.

CONTROLLO QUALITÀ - QUALITY PASSED

Ogni prodotto GSG Ceramic Design è sottoposto ai test di alta qualità di GSG Ceramic Design per essere conforme alla normativa UNI.

Any GSG Ceramic Design product is tested to match the GSG high quality controls and to be conform to UNI standards

GARANZIA - WARRANTY

In osservanza della Direttiva Europea 1999/44/CE, recepita in Italia con D. Lgs n. 206 del Codice di Consumo, GSG Ceramic Design riconoscerà eventuali difetti di conformità dei propri prodotti che si dovessero manifestare entro il termine di 24 mesi dalla loro vendita al cliente finale. L'unica spettanza di GSG Ceramic Design per tali pezzi è la loro sostituzione.

In observance of European Directive 1999/44/EC, implemented in Italy with Legislative Decree no. 206 of the Consumer's Code, GSG Ceramic Design will recognize any lack of conformity of their products that may be found within the period of 24 months from their sale to the end customer. The only pertaining of GSG Ceramic Design for these pieces is their replacement.

MANUTENZIONE - MAINTENANCE

I sanitari GSG Ceramic Design con la loro smaltatura di altissima qualità possono essere puliti perfettamente con semplice acqua tiepida e sapone o detergente non abrasivo. L'uso di detergivi abrasivi per la pulizia danneggia la smaltatura.

GSG Ceramic Design sanitary ware due to its high quality glazing can be perfectly cleaned with simple warm water and soap or non-abrasive detergent. The use of abrasives detergents for cleaning damage the glazing.

LE NOSTRE CERTIFICAZIONI
OUR CERTIFICATION

ISO 9001:2015



GSG Ceramic Design s.r.l. Via Brunelleschi, 27
01033 Civita Castellana (VT) Italia
Tel. + 39 0761/515258
www.ceramicagsg.it e-mail: info@ceramicagsg.it
P.IVA 05095691001