


Like
Brio
Easy



GSG Ceramic Design srl
Via Brunelleschi 27 - 01033 - Civita Castellana (VT) - Italy
Tel +39 0761 515258 - 516194
www.ceramicagsg.it - info@ceramicagsg.it





Studio Tecnico: GSG ceramic design
Print: Telligraf



L'Azienda

Company Profile

GSG Ceramic Design è un'azienda italiana, che dal 1977 realizza ceramica sanitaria di altissima qualità e design, combinando l'arte della tradizione ceramica alle nuove tecnologie.

Grazie ad un processo di innovazione continua e una costante ricerca estetica, GSG Ceramic Design è riconosciuta a livello internazionale come sinonimo di qualità assoluta.

Offriamo un'ampia gamma di prodotti, con differenti forme e concepts, in 16 diversi colori, con un perfetto mix di estetica, qualità, funzionalità, personalizzazione e attenzione all'ambiente in cui viviamo.

La sostenibilità ambientale è nel dna dell'azienda: ogni WC è dotato di un coprivaso 100% sostenibile e sistemi di scarico che garantiscono un notevole risparmio idrico.

Un prodotto GSG Ceramic Design offre sempre un valore oltre la funzione.

GSG Ceramic Design is an Italian company that has been producing sanitary ceramics of the highest quality and design since 1977, combining the art of ceramic tradition with new technologies.

Thanks to a process of continuous innovation and constant aesthetic research, GSG Ceramic Design is recognized internationally as synonymous with absolute quality.

We offer a wide range of products, with different shapes and concepts, in 16 different colors, with a perfect mix of aesthetics, quality, functionality, customization and attention to the environment in which we live.


Environmental sustainability is in the company's DNA: each toilet is equipped with a 100% sustainable toilet seat and drainage systems that guarantee significant water savings.

A GSG Ceramic Design product always offers value beyond function.



Processo produttivo

Manufacturing process



01 preparazione impasti raw material preparation

L'utilizzo di materie prime di primaria qualità, permettono di ottenere gli impasti comune-mente usati per la ceramica sanitaria: Vetro China, ottenuta con l'utilizzo di alte percentuali di caolino e quarzo, che la rendono più pura e fine e Fire Clay, ottenuto utilizzando meno caolino e più materiali inerti.

02 preparazione smalti preparation of glazes

L'alta qualità degli smalti adoperati è garantita dai continui test a cui vengono sottoposti, per esprimere al meglio la corretta sintonia con il supporto ceramico, l'adeguata corrispondenza della tonalità di colore e le caratteristiche di resistenza che le normative impongono.

03 realizzazione stampi preparation of molds

GSG Ceramic Design utilizza solo gesso di altissima qualità per la realizzazione dei suoi stampi. Il gesso permette, mediante il principio di assorbimento d'acqua, di creare le condizioni affinché il prodotto, nella sua prima fase di lavorazione, possa essere facilmente isolato.

04 collaggio casting

Gli impasti precedentemente preparati, Vetro China o Fire Clay, vengono iniettati, manualmente o con l'aiuto di appositi macchinari, all'interno degli stampi in gesso mediante i quali, per mezzo del principio di assorbimento d'acqua, si ottiene il prodotto prefinito avente il giusto spessore della materia.

05 rifinitura finishing

La prima fase di rifinitura è a cura di mastri esperti che, manualmente, rimuovono ogni imperfezione dovuta ad esempio ad impasto eccedente nelle giunture tra i pezzi dello stampo o ad altre cause nel processo di modellazione.

Eventuali articoli non idonei agli alti standard GSG saranno rimosso dalla produzione e riutilizzati come materiale da reimposto.

06 essiccazione drying

Per ridurre in modo importante il processo di asciugatura dei prodotti senza tuttavia comprometterne l'integrità cioè senza provocare fessurazioni, essi vengono trasportati in un essiccatore automatico dove viene forzata in modo controllato una rapida e significativa perdita d'acqua e quindi di peso.

07 collaudo test-finishing

I prodotti vengono sottoposti manualmente da mastri smaltatori, è applicata a tutte le superfici esterne ed interne di ogni articolo, ancora più attenta e approfondita, al fine di ottenere prodotti privi di imperfezioni.

08 smaltatura glazing

I prodotti smaltati attentamente caricate sulle strutture vengono inviati al forno per la cottura.

In GSG il ciclo di cottura ha una durata di ca. 22 ore e segue un preciso programma di fasi tutte determinanti per l'ottenimento di un risultato finale ottimale.

I prodotti sono pre-riscaldati, quindi portati lentamente alla temperatura di cottura che in GSG è 1250 ° C., quindi passano alla fase di "permanenza" ed infine al raffreddamento.

09 cottura firing

I prodotti selezionati e corrispondenti agli standard GSG vengono stoccati nel magazzino.

Prima di essere riposti per categorie, tutti i vasi, siano essi sospesi, a pavimento e monoblock, vengono sottoposti ad ulteriore collaudo mediante test di sottovuoto, utilizzando un apposito dispositivo, per eliminare qualsiasi dubbio circa una possibile perdita d'acqua che si potrebbe manifestare durante l'uso.

I prodotti sono suddivisi per serie, tipologia e colore o decorazione.

10 controllo qualità e stoccaggio quality control and storage

Tutto il magazzino è controllato in base al sistema di gestione per poter rispondere tempestivamente e correttamente alle richieste della clientela.

All warehouse it's controlled on time by our management system in order to respond promptly and correctly to customers' requests.

11 imballaggio packaging

I prodotti sono tutti palletizzati per la loro sicurezza e facilità di trasporto.

GSG è in grado di caricare pallet su qualsiasi mezzo di trasporto su gomma con piattaforme e di predisporre contenitori sia di 20' che 40'.

12 spedizione shipping

The products are subdivided in series, type and color or decoration.

All warehouse it's controlled on time by our management system in order to respond promptly and correctly to customers' requests.

13 spedizione shipping

I prodotti sono singolarmente scatolati, posti sul pallet e avvolti da una pellicola protettiva in PVC termo-retraibile.

The products are all palletized for their safety and ease of transport.

GSG is able to load pallets on any means of transport on the platform with rubber and to prepare both containers 20' to 40'.

Stabilimento

Factory

Legenda

Caratteristiche tecnologiche prodotti
Technological characteristics products

GSG
CERAMIC DESIGN

Indice index

Plus tecnologici per le collezioni LIKE - BRIO
Technological Plus for LIKE and BRIO collections



Plus wc LIKE - BRIO

Plus tecnologici per le collezioni LIKE
Technological Plus for LIKE collections

Plus coprivaso - seat cover LIKE - BRIO



avvolgente
wrapover



slim



soft close



sgancio rapido
quick release



Coprivaso in versagrit
Versagrit Seat Cover

08

Collezione / Collection Like

42

Collezione / Collection Brio

64

Collezione / Collection Easy

76

Coprivasi
Schede tecniche
Seatcovers
Technical measurements


Caratteristiche lavabi
Washbasins features




appoggio
countertop




sospeso
wall-hung



free standing



monoforo - tre fori
one hole - three holes



GSG
CERAMIC DESIGN

GSG
CERAMIC DESIGN

Versagrit®

GSG
CERAMIC DESIGN

Nuovi coprivasì in Versagrit®

La sostenibilità ambientale sarà parte integrante dell'intera offerta commerciale di GSG Ceramic Design, con l'inserimento di nuovi coprivasì in VERSAGRIT®: un materiale innovativo ottenuto con materie prime 100% naturali e con tecnologie e sistemi di lavorazione che garantiscono standard qualitativi di altissimo livello. Per questo i nuovi coprivasì avranno una GARANZIA di 3 anni, superiore a quella prevista dalle normative europee, mantenendo nel tempo i seguenti punti di forza:

- Nessun ingiallimento
- Maggiore resistenza della vernice
- Maggiore resistenza della cerniera soft close, sottoposta a test per almeno 50.000 cadute forzate.
- Maggiore resistenza agli urti
- Alti standard igienici grazie a trattamenti antibatterici



New Versagrit® seatcover

Environmental sustainability will be an integral part of the entire commercial offer of GSG Ceramic Design, with the inclusion of new toilet covers in VERSAGRIT®: an innovative material obtained with 100% natural raw materials and with technologies and processing systems that guarantee the highest quality standards level. For this reason, the new toilet seats will have a 3-year WARRANTY, higher than that required by European regulations, maintaining the following strengths over time:

- No yellowing
- Greater paint resistance
- Greater resistance of the soft close hinge, tested for at least 50,000 forced falls
- Greater impact resistance
- High hygiene standards thanks to antibacterial treatments



Like

Concept Like

La collezione Like, realizzata dallo studio tecnico della GSG Ceramic Design è stata concepita per assolvere ad esigenze specifiche di semplicità funzionale ed estetica. Per la pulizia delle sue morbide linee e la sua alta ergonomia la serie di Wc Like si adatta ad ogni tipo di spazio architettonico, dal più contenuto al più declinato.

La collezione si compone di:

Wc e Bidet a terra
Wc traslato e Bidet a terra da cm. 55

Wc e Bidet sospesi

Wc monoblocco con cassetta.

Lavabi da appoggio e sospesi

Tutti i Wc sono dotati di innovativi sistemi di scarico SMART CLEAN o ECO CLEAN.

The Like collection, tested and implemented by the technical office of GSG Ceramic Design has been designed to fulfill specific requirements of functional and aesthetical simplicity. The purity of its soft lines and its high ergonomics make Wc Like serie adaptable in any architectural space.

The collection consists of:

Wc and bidet back to wall

Wc. and bidet back to wall cm. 55

Wc and bidet wall-hung

Wc. monobloc with cistern.

Countertop and wall-hung washbasins

All the Wc's are equipped with innovative flushing systems named SMART CLEAN and ECO CLEAN.

Collezione Like *Like collection*

COD. LKCIMBL



COD. LKMBL



COD. LKCSO - LKCSOEC
LKCSOXXS




COD. LKWC01 - LKWC01EC
LKWC0155



COD. LKBISO - LKBISOXXS



COD. LKBI01 - LKBI0155



COD. LKLAVENTBF80



COD. LKLAVENTBF45



COD. LKLAVENTBF60



COD. LKLAVENTBW80




COD. LKLAVENTBW45



COD. LKLAVENTBW60



COD. LKCOLBW



COD. LKCOLFS

Smart clean

Sistema di scarico Smart Clean

Intelligent flushing system

SMART CLEAN è il sistema di scarico realizzato da GSG Ceramic Design. Grazie alla forma della sezione del vaso, l'acqua compie un percorso rotatorio che garantisce una pulizia più efficace. Con l'eliminazione della brida l'acqua viene convogliata direttamente sull'area interessata, evitando formazioni batteriche in aree nascoste e difficilmente raggiungibili. Il sistema SMART CLEAN è disponibile nelle versioni HIT!, CRUISE, FLUT, LIKE, BRIO, SPEED e TOUCH. La pulizia delle superfici esterne del vaso, è facilitata dal sistema a sganciamento rapido del coprivaso che avviene attraverso il pulsante di rilascio, un semplice gesto senza utensili. Il sistema a sganciamento rapido è disponibile per le nuove collezioni HIT!, CRUISE, FLUT, LIKE, BRIO, SPEED. ALTI STANDARD IGIENICI - FACILITA' DI PULIZIA - MAGGIORE COMFORT.

SMART CLEAN is the flushing system made by GSG Ceramic Design. The particular form of the section of the WC makes the water flush in rotatory motion which guarantees a more effective cleaning. With the elimination of the rim, water is forced directly to the proper area, avoiding bacterial formations in hidden areas and difficult to reach. **SMART CLEAN** system is available in versions HIT!, CRUISE, FLUT, LIKE, BRIO, SPEED e TOUCH. Clean the outer surface of the vessel, it is facilitated by the quick release system seat cover which occurs through the release button, a simple gesture without tools. The quick release system is available for the new HIT!, CRUISE, FLUT, LIKE, BRIO, SPEED collections. HIGH STANDARD - TOILET EASY CLEANING - GREATER COMFORT.



Eco clean

Sistema di scarico Eco Clean

Eco Clean flushing system

Nasce il nuovo sistema di scarico ECO CLEAN

Un progetto innovativo, in cui il design si mette a disposizione dell'ambiente, rivoluzionando le forme a cui siamo abituati, per affrontare le fondamentali sfide del nostro tempo:

- Il risparmio idrico, garantendo migliori standard igienici con soltanto 3 litri di acqua.
- La completa silenziosità dello scarico.

ECO CLEAN è disponibile nel vaso sospeso e a terra della collezione Hit! e Like.

The new ECO CLEAN flushing system is born

An innovative project, in which design makes itself available to the environment, revolutionizing the forms we are used to, to face the fundamental challenges of our time:

- Water saving, ensuring better hygiene standards with only 3 liters of water.
- The complete silence of the flushing system.

ECO CLEAN is available in the wall-hung and floor-standing toilet of the Hit! and Like collection.



Cod. LKWC0 - LKWC0EC
Wc Like Sospeso
Wc wall-hung Like



Cod. LKWC0XXS
Wc Like Sospeso
Dimensioni ridotte
Wc wall-hung Like
Small size



Cod. LKWC01
Cod. LKWC01EC
Wc Like Terra
Wc Like Back To Wall



Cod. LKWC0155
Wc Like Terra traslato
Wc Like Back To Wall CM. 55



Cod. LKMBL
Wc Like Monoblocco
Wc Like Monoblock



Cod. LKCIMBL
Cassetta monoblocco Like
Cistern monoblock Like

Like

Versione sospesa
Wall - Hung





Like

Vaso con sistema di scarico Eco Clean
Wc with Eco Clean flushing system





Like

Versione sospesa XXS
Wall - Hung XXS




Like XXS

Vaso e Bidet sospesi di dimensioni ridotte
Small size Wc and Bidet wall-hung

48,5



48,5



Like

Versione a terra
Back to wall







Like

Versione a terra cm 55
Back to wall cm 55





Like cm 55

Vaso e Bidet a terra traslati cm 55
Wc and Bidet back to wall cm 55



Like

Versione monoblocco
Monoblock





Like

Lavabi free standing cm. 60
Free standing washbasins cm. 60





Lavabo free standing cm. 80
Free standing washbasins cm. 80

Like



Lavabi free standing
Free standing washbasins

Lavabo Like bordo fino cm 45
Like Washbasin thin edge cm 45
Cod. LKLAVFSBF45

Lavabo Like bordo fino cm 60
Like Washbasin thin edge cm 60
Cod. LKLAVFSBF60

Lavabo Like bordo fino cm 80
Like Washbasin thin edge cm 80
Cod. LKLAVFSBF80

Colonna per lavabi Like
installazione centrostanza
Pedestal for free standing
washbasins Like
Cod. LKCOLFS

Like

Lavabi Back to Wall cm. 45
Back to Wall washbasins cm. 45





Lavabo free standing cm. 60
Free standing washbasins cm. 60

Like

Lavabi da appoggio o sospesi
Countertop or wall-hung washbasins



Lavabo Like cm 45
Like washbasin cm 45
Cod. LKLABW45



Lavabo Like cm 60
Like washbasin cm 60
Cod. LKLABW60



Lavabo like cm 80
Like washbasin cm 80
Cod. LKLABW80



Colonna per lavabi Like
installazione a parete
*Pedestal for Like washbasins
back to wall installation*
Cod. LKCOLBW

Brio

Collezione Brio *Brio collection*

Concept Brio

Brio è una collezione realizzata dallo studio tecnico di GSG Ceramic Design, pensata per soddisfare le esigenze di un pubblico moderno senza sacrificare il giusto desiderio di funzionalità.

La sua forma squadrata e la sua poliedricità di utilizzo ne fanno un concetto di assoluta misura estetico-funzionale.

La collezione si compone di :

Wc e Bidet a terra

Wc e Bidet sospesi

Wc monoblocco con cassetta .

Lavabi da appoggio e sospesi

Tutti i Wc sono dotati dell'innovativo sistema di scarico SMART CLEAN, che garantisce un minor consumo idrico e migliori standard di pulizia

Brio is an idea developed by the GSG Ceramic Design's technical atelier and it is created for modern clients that desire functionality.

The square design is versatile and therefore multifunctional.

The collection consists of:

Wc and bidet back to wall

Wc and bidet wall-hung

Wc monobloc with cistern.

Countertop and wall-hung washbasins

All the Wc's are equipped with the SMART CLEAN flushing system



COD. BRWCSO



COD. BRWC01



COD. BRMBL



COD. BRBISO




COD. BRBI01



COD. BRLAV60



COD. BRLAV80



COD. BRLAV105

Smart clean

Sistema di scarico Smart Clean

Intelligent flushing system

SMART CLEAN è il sistema di scarico realizzato da GSG Ceramic Design. Grazie alla forma della sezione del vaso, l'acqua compie un percorso rotatorio che garantisce una pulizia più efficace. Con l'eliminazione della brida l'acqua viene convogliata direttamente sull'area interessata, evitando formazioni batteriche in aree nascoste e difficilmente raggiungibili.

Il sistema SMART CLEAN è disponibile nelle versioni HIT!, CRUISE, FLUT, LIKE, BRIO, SPEED e TOUCH. La pulizia delle superfici esterne del vaso, è facilitata dal sistema a sganciamento rapido del coprivaso che avviene attraverso il pulsante di rilascio, un semplice gesto senza utensili.

Il sistema a sganciamento rapido è disponibile per le nuove collezioni HIT!, CRUISE, FLUT, LIKE, BRIO, SPEED. ALTI STANDARD IGIENICI - FACILITA' DI PULIZIA - MAGGIORE COMFORT.



SMART CLEAN is the flushing system made by GSG Ceramic Design. The particular form of the section of the WC makes the water flush in rotatory motion which guarantees a more effective cleaning. With the elimination of the rim, water is forced directly to the proper area, avoiding bacterial formations in hidden areas and difficult to reach.

SMART CLEAN system is available in versions HIT!, CRUISE, FLUT, LIKE, BRIO, SPEED e TOUCH.

Clean the outer surface of the vessel, it is facilitated by the quick release system seat cover which occurs through the release button, a simple gesture without tools.

The quick release system is available for the new HIT!, CRUISE, FLUT, LIKE, BRIO, SPEED collections.

HIGH STANDARD - TOILET EASY CLEANING - GREATER COMFORT.



Cod. BRWCSO
Wc Brio Sospeso
Wc wall-hung Brio



Cod. BRWC01
Wc Brio Terra
Wc Brio Back To Wall



Cod. BRMBL
Wc Brio Monoblocco
Wc Brio Monoblock



Cod. BRCIMBL
Cassetta monoblocco Brio
Cistern monoblock Brio

Brio

Versione a sospesa
Wall - Hung







Brio

Versione a terra
Back to wall





Brio

Versione monoblocco
Monoblock





Brio

Lavabi Back to Wall cm. 60
Back to Wall washbasins cm. 60



Brio

Lavabi Back to Wall cm. 105
Back to Wall washbasins cm. 105



Brio

Lavabi da appoggio o sospesi
Countertop or wall-hung washbasins



Lavabo Brio cm 60
Brio washbasin cm 60
Cod. BRLAV60



Lavabo Brio cm 80
Brio washbasin cm 80
Cod. BRLAV80



Lavabo Brio cm 105
Brio washbasin cm 105
Cod. BRLAV105

Easy

Lavabi da appoggio
Countertop washbasins

Collezione Easy
Easy collection



Lavabo tondo bordo fino cm Ø45
Round washbasin cm Ø45 thin edge
Cod. EALAVRO45



Lavabo quadro bordo fino cm 45
Square washbasin cm 45 thin edge
Cod. EALAVQU45



Lavabo ovale bordo fino cm 55
Oval washbasin cm 55 thin edge
Cod. EALAVOV55



Lavabo rettangolare bordo fino cm 60
Rectangular washbasin cm 60 thin edge
Cod. EALAVRE60



Lavabo rettangolare bordo fino cm 60
con troppo pieno
*rectangular washbasin cm 60 thin edge
with overflow*
Cod. EALAVTP60

Easy

Lavabo free standing tondo cm. Ø 45
Round free standing washbasin
cm. Ø 45



Easy

Lavabo free standing quadro cm. 45
Square free standing washbasin cm. 45



Easy

Lavabo free standing ovale cm. 55
Oval free standing washbasin cm. 55



Easy

Lavabo free standing rettangolare cm. 60
Rectangular free standing washbasin cm. 60




Easy

Lavabo free standing rettangolare con troppopieno cm. 60
Rectangular free standing washbasin with overflow cm. 60



cod. LKWC01 - LKWC01EC
Vaso Like Smart Clean e Eco Clean scarico parete convertibile a pavimento mediante curva tecnica.
Wc Like Smart Clean and Eco Clean wall drain suitable for floor drain with technical elbow.




Con connessione traslata per scarico a suolo cod. ACS 102
With outlying drainage connector for floor trap cod. ACS 102

Con connessione per scarico a suolo cod. ACS 100
With drainage connector for floor trap cod. ACS 100

Con connessione per scarico a suolo regolabile. ACS 103
With adjustable drainage connector for floor trap cod. ACS 103




cod. LKBI01
Bidet Like monoforo (senza foro e tre fori su richiesta)
Bidet Like one hole (without hole and three holes on request)



cod. LKMBL
Wc monoblocco Like Smart Clean
Wc monoblock Like Smart Clean

cod. LKCIMBL
Cassetta monoblocco Like
Cistern monoblock Like




Con connessione traslata per scarico a suolo cod. ACS 102
With outlying drainage connector for floor trap cod. ACS 102

Con connessione per scarico a suolo cod. ACS 100
With drainage connector for floor trap cod. ACS 100



cod. LKWC0155
Vaso Like Smart Clean terra trasiato
Wc Like Smart Clean back to wall CM 55




Con connessione traslata per scarico a suolo cod. ACS 102
With outlying drainage connector for floor trap cod. ACS 102

Con connessione per scarico a suolo cod. ACS 100
With drainage connector for floor trap cod. ACS 100

Con connessione per scarico a suolo regolabile. ACS 103
With adjustable drainage connector for floor trap cod. ACS 103



cod. LKBI0155
Bidet Like terra trasiato monoforo (senza foro su richiesta)
Bidet Like back to wall CM 55 one hole (without hole on request)



cod.
LKCPRTICRCN



cod.
LKCPRSLTICR



I Coprivaletti per i Wc Like sono disponibili nelle versioni:
The Seatcovers Like are available in the following models:

Avvolgente in termoindurente
Wrapover in thermosetting

LKCOPRTICRCN


Sottile in Versagrit
Slim in Versagrit

LKCOPRSLTICR


LE MISURE INDICATE POSSONO VARIARE DEL 0.6% CIRCA, PER USURA STAMPATI E PER VARIAZIONI DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE MATERIE PRIME.

THE INDICATED SIZE COULD HAVE A VARIATION OF ABOUT 0.6% DUE TO THE USURE OF MOULDS AND VARIATIONS IN THE RAW MATERIALS.


cod. LKWCSO - LKWCSEOC
Vaso Like Smart Clean e Eco Clean sospeso
Wc Like Smart Clean and Eco Clean wall-hung




cod. LKBISO
Bidet Like sospeso monoforo (senza foro su richiesta)
Bidet Like wall-hung one hole (without hole on request)



cod. LKWCSEXXS
Vaso Like XXS Smart Clean sospeso
Wc Like XXS Smart Clean wall-hung



cod. LKBISOXXS
Bidet Like XXS sospeso monoforo (senza foro su richiesta)
Bidet Like XXS wall-hung one hole (without hole on request)



cod.
LKCOPRTICRCN



cod.
LKCOPRSLTICR



I Coprivate per i Wc Like sono disponibili nelle versioni:
The Seatcovers Like are available in the following models:

Avvolgente
in termoindurente
Wrapover
in thermosetting

LKCOPRTICRCN


Sottile in Versagrit
Slim in Versagrit

LKCOPRSLTICR


LE MISURE INDICATE POSSONO VARIARE DEL 0.6% CIRCA, PER USURA STAMPI E PER VARIAZIONI DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE MATERIE PRIME.

THE INDICATED SIZE COULD HAVE A VARIATION OF ABOUT 0.6% DUE TO THE USURE OF MOULDS AND VARIATIONS IN THE RAW MATERIALS.


cod. LKLAVFSBF45
Lavabo Like 45 appoggio, o su colonna
Like 45 washbasin countertop or on pedestal




cod. LKLAVFSBF60
Lavabo Like 60 appoggio, o su colonna
Like 60 washbasin countertop or on pedestal



cod. LKLAVFSBF80
Lavabo Like 80 appoggio, o su colonna
Like 80 washbasin countertop or on pedestal



cod. LKCOLFS
Colonna per lavabi like installazione centrostanza
Pedestal for free standing washbasin Like.



cod. LKLAVFSBF45




cod. LKLAVFSBF60




cod. LKLAVFSBF80




cod. LKLACOLFS




cod. LKLAVBW45
Lavabo Like monoforo 45 appoggio, sospeso o su colonna (senza foro, tre fori su richiesta)
Like 45 one hole washbasin, countertop or wall-hung or on pedestal (without hole, three holes on request)




cod. LKLAVBW60
Lavabo Like monoforo 60 appoggio, sospeso o su colonna (senza foro, tre fori su richiesta)
Like 60 one hole washbasin, countertop or wall-hung or on pedestal (without hole, three holes on request)




cod. LKLAVBW80
Lavabo Like monoforo 80 appoggio, sospeso o su colonna (senza foro, tre fori su richiesta)
Like 80 one hole washbasin, countertop or wall-hung or on pedestal (without hole, three holes on request)




cod. LKCOLBW
Colonna per lavabi like installazione a parete
Pedestal for Like washbasin, back to wall installation.




cod. BRWC01
Vaso Brio Smart Clean scarico parete convertibile a pavimento mediante curva tecnica.
Wc Brio Smart Clean wall drain suitable for floor drain with technical elbow.




cod. BRBI01
Bidet Brio monoforo (senza foro o tre fori su richiesta)
Bidet Brio one hole (without hole or three holes on request)




cod. BRMBL
Wc monoblocco Brio Smart Clean
Wc monoblock Brio Smart Clean



cod. BRWCSO
Vaso Brio Smart Clean sospeso
Wc Brio Smart Clean wall-hung



cod. BRBISO
Bidet Brio sospeso monoforo (senza foro su richiesta)
Bidet Brio wall-hung one hole (without hole on request)



cod.
BRCOPRTICRCN



cod.
BRCOPRSLTICR



I Copravater per i Wc Brio sono disponibili nelle versioni:
The Seatcovers Like are available in the following models:

Avvolgente in termoidurente
Wrapover in thermosetting

BRCOPRTICRCN


Sottile in Versagrit
Slim in Versagrit

BRCOPRSLTICR

LE MISURE INDICATE POSSONO VARIARE DEL 0.6% CIRCA, PER USURA STAMPATI E PER VARIAZIONI DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE MATERIE PRIME.

THE INDICATED SIZE COULD HAVE A VARIATION OF ABOUT 0.6% DUE TO THE USE OF MOULDS AND VARIATIONS IN THE RAW MATERIALS.


cod. BRLAV60
Lavabo Brio monoforo cm 60 appoggio o sospeso (senza foro o tre fori su richiesta)
Countertop or wall-hung washbasin Brio one hole cm 60 (without hole or three holes on request)



cod. BRLAV60




cod. BRLAV80
Lavabo Brio monoforo cm 80 appoggio o sospeso (senza foro o tre fori su richiesta)
Countertop or wall-hung washbasin Brio one hole cm 80 (without hole or three holes on request)



cod. BRLAV80




cod. BRLAV105
Lavabo Brio monoforo cm 105 appoggio o sospeso (senza foro o tre fori su richiesta)
Countertop or wall-hung washbasin Brio one hole cm 105 (without hole or three holes on request)



cod. BRLAV105




cod. EALAVRO45
Lavabo Easy Tondo Ø45
Easy washbasin Round Ø45



cod. EALAVRO45




cod. EALAVQU45
Lavabo Easy Quadro cm45
Easy washbasin Square cm45



cod. EALAVQU45




cod. EALAVOV55
Lavabo Easy Ovale cm55
Easy washbasin Oval cm55



cod. EALAVOV55




cod. EALAVRE60
Lavabo Easy rettangolare cm60
Easy washbasin rectangular cm60



cod. EALAVRE60



cod. EALAV60TP
Lavabo Easy con troppo pieno cm60
Easy washbasin with overflow cm60



cod. EALAV60TP



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

GENERAL SALES CONDITIONS

CONSEGNA

La merce è venduta Franco nostro stabilimento.

La "GSG Ceramic Design S.r.l." si riserva la facoltà di evadere un ordine con più consegne a secondo delle effettive disponibilità di prodotto presso i propri magazzini.

La richiesta del Cliente di consegnare la merce in località diverse dalla residenza o domicilio di quest'ultimo, esonerà la "GSG Ceramic Design S.r.l." da qualsiasi responsabilità, qualora al vettore non vengano contestate eventuali mancanze o rotture, al momento della consegna. Spetta al Cliente muovere contestazioni all'atto della consegna per ammarchi e/o rotture.

RESPONSABILITÀ

La ditta fornitrice, previa autorizzazione, accetterà in restituzione unicamente prodotti riconosciuti difettosi per vizi di fabbricazione ed accrediterà al Cliente l'importo della merce resa escluso il trasporto, oppure si riserverà la facoltà di sostituire i medesimi. Rimane esclusa qualsiasi altra prestazione e indennizzo o risarcimento per danni diretti o indiretti che dovessero derivare dalla posa in opera del materiale difettoso.

TERMINI DI CONSEGNA

Il termine di consegna ha valore indicativo e non impegnativo.

La programmazione delle consegne sarà effettuata tenendo presente delle esigenze del Cliente fermo restando la facoltà della ditta fornitrice di modificare tale programmazione. Resta esclusa qualsiasi responsabilità della ditta fornitrice per ritardi o mancata consegna qualsiasi ne sia la causa.

PREZZI

Si intendono validi quelli in vigore al momento della consegna.

PAGAMENTI

I termini di pagamento devono essere quelli riportati sull'ordine d'acquisto.

La ditta fornitrice si riserva la facoltà di sospendere o annullare le forniture qualora i pagamenti non procedano nei tempi e nei modi pattuiti. Eventuali contestazioni di qualsiasi natura non conferiscono al Cliente la facoltà di sospendere i pagamenti in corso.

INTERESSI DI MORA

La mancata osservanza dei termini di pagamento pattuiti determinerà l'addebito al Cliente degli interessi di mora al tasso ufficiale di sconto aumentato di due punti.

RECLAMI

Ogni fornitura si intende accettata trascorsi senza reclami otto giorni dal ricevimento della fornitura.

I reclami dovranno esser fatti a mezzo lettera raccomandata direttamente alla Sede Legale della "GSG Ceramic Design S.r.l."

NUMERI DI CODICE

I prodotti dovranno essere ordinati con i numeri di codice di identificazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

La "GSG Ceramic Design S.r.l." si riserva la possibilità di variare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche tecniche, di funzionamento, per migliorare la propria produzione.

DOMICILIO LEGALE

Per qualsiasi controversia tra la fornitrice ed il Cliente sarà sempre e solo competente il Foro di Viterbo.

PREZZI NON COMPRENSIVI DI IVA

MATERIALE RESO FRANCO FABBRICA

PESI, MISURE E COLORI SONO DA CONSIDERARSI INDICATIVI

TERMS OF DELIVERY

The goods are sold ex factory. The GSG Ceramic Design srl reserves the right to deal with an order with various deliveries according to the availability of the goods in their warehouses. The request of the Client to deliver the goods in a different locality from their residence or domicile, exonerates the GSG Ceramic Design srl from any responsibility, in the case that the carrier has not been notified of loss or breakage at the time of delivery. It is the Clients' responsibility to make his intimation at the moment of delivery of loss or breakage of the goods.

RESPONSABILITY

The supplier, prior authorization, will accept the return of the goods only if they are known to be faulty goods from the factory; therefore credit the Client the amount of the returned goods without the cost of transport, or will reserve the possibility to substitute the goods. It remains excluded any other supply, compensation or refund for direct or indirect damages made whilst fitting faulty goods.

TERMS OF DELIVERY

The delivery term has an approximate time and is not binding. The planning of delivery will be effectuated according to the Client, but the supplier has the possibility to modify the date of such delivery. It remains that the supplier whatever difficulty or for delay or the inability to deliver, the supplier is not responsible.

PRICES

Prices are considered valid on the date of delivery.

PAYMENTS

The terms of payment must be written on the buying order. The supplier reserves the possibility to suspend or cancel the consignment if the payments are not respected as agreed. Eventual protests of any kind will not give the Client the possibility to interrupt payments in course.

DEFAULT INTEREST

The lack of compliance to payments previously agreed to, determines an interest of default of the official tax interest of two points for the Client.

COMPLAINTS

Every supply will be intended to be accepted if there is no complaint within eight days. Complaints must be written and sent by recorded mail to the legal office of the GSG Ceramic Design srl.

CODE NUMBER

The goods must be ordered by their identification code.

TECHNICAL FEATURES

The GSG Ceramic Design srl reserves the right to change at any time and without warning, technical features or functioning to better their production.

LEGAL RESIDENCE

For any controversy between the supplier and the buyer, the Foro di Viterbo will always have jurisdiction.

I.V.A (V.A.T.) IS NOT INCLUDED IN THE PRICE

GOODS DELIVERED EX FACTORY

WEIGHT, COLOURS AND MEASUREMENTS ARE TO BE CONSIDERED APPROXIMATE

INFORMAZIONI UTILI

USEFUL INFORMATION

NOTE - NOTES

Stampato su carta certificata proveniente da foreste gestite in modo sostenibile.

Printed on certified paper from sustainably managed forests.

Il marchio ed il logo GSG Ceramic Design sono marchi registrati. GSG Ceramic Design diffida l'utilizzo dei propri marchi, loghi, nomi di dominio e ragione sociale anche dove non registrati. I diritti di riproduzione di fotografie o testi contenuti in questo catalogo appartengono esclusivamente a GSG Ceramic Design. Qualsiasi uso o riproduzione di fotografie o testi contenuti in questo catalogo senza il previo consenso di GSG Ceramic Design è espressamente vietata e soggetta alla normativa sul copyright intellettuale.

The brand and the GSG Ceramic Design logo are registered trademarks. GSG Ceramic Design distrusts the use of its trademarks, logos, and company dominio names even where not registered. Reproduction rights of photos or texts contained in this catalog belong exclusively to GSG Ceramic Design. Any use or reproduction of photos or texts contained in this catalog without prior written approval of GSG Ceramic Design is expressly prohibited and subject to the laws on intellectual copyright.

GSG Ceramic Design si riserva il diritto di apportare upgrade tecnici ai propri prodotti senza alcun preavviso.

GSG Ceramic Design reserves the right to make technical upgrades to its products without prior notice.

LE NOSTRE CERTIFICAZIONI
OUR CERTIFICATION

ISO 9001:2015



GSG Ceramic Design s.r.l. Via Brunelleschi, 27
01033 Civita Castellana (VT) Italia
Tel. + 39 0761/515258
www.ceramicagsg.it e-mail: info@ceramicagsg.it
P.IVA 05095691001