

Vasche Bathtubs



GSG Ceramic Design srl
Via Brunelleschi 27 - 01033 - Civita Castellana (VT) - Italy
Tel +39 0761 515258 - 516194
www.ceramicagsg.it - info@ceramicagsg.it



L'Azienda

Company Profile

GSG Ceramic Design è un'azienda italiana, che dal 1977 realizza ceramica sanitaria di altissima qualità e design, combinando l'arte della tradizione ceramica alle nuove tecnologie.

Grazie ad un processo di innovazione continua e una costante ricerca estetica, GSG Ceramic Design è riconosciuta a livello internazionale come sinonimo di qualità assoluta.

Offriamo un'ampia gamma di prodotti, con differenti forme e concepts, in 16 diversi colori, con un perfetto mix di estetica, qualità, funzionalità, personalizzazione e attenzione all'ambiente in cui viviamo.

La sostenibilità ambientale è nel dna dell'azienda: ogni WC è dotato di un coprivaso 100% sostenibile e sistemi di scarico che garantiscono un notevole risparmio idrico.

Un prodotto GSG Ceramic Design offre sempre un valore oltre la funzione.

GSG Ceramic Design is an Italian company that has been producing sanitary ceramics of the highest quality and design since 1977, combining the art of ceramic tradition with new technologies.

Thanks to a process of continuous innovation and constant aesthetic research, GSG Ceramic Design is recognized internationally as synonymous with absolute quality.

We offer a wide range of products, with different shapes and concepts, in 16 different colors, with a perfect mix of aesthetics, quality, functionality, customization and attention to the environment in which we live.

Environmental sustainability is in the company's DNA: each toilet is equipped with a 100% sustainable toilet seat and drainage systems that guarantee significant water savings.


A GSG Ceramic Design product always offers value beyond function.





Processo produttivo

Manufacturing process



01 preparazione impasti raw material preparation

L'utilizzo di materie prime di primaria qualità, permettono di ottenere gli impasti comune-mente usati per la ceramica sanitaria: Vetro China, ottenuta con l'utilizzo di alte percentuali di caolino e quarzo, che la rendono più pura e fine e Fire Clay, ottenuto utilizzando meno caolino e più materiali inerti.

02 preparazione smalti preparation of glazes

L'alta qualità degli smalti adoperati è garantita dai continui test a cui vengono sottoposti, per esprimere al meglio la corretta sintonia con il supporto ceramico, l'adeguata corrispondenza della tonalità di colore e le caratteristiche di resistenza che le normative impongono.

03 realizzazione stampi preparation of molds

GSG Ceramic Design utilizza solo gesso di altissima qualità per la realizzazione dei suoi stampi. Il gesso permette, mediante il principio di assorbimento d'acqua, di creare le condizioni affinché il prodotto, nella sua prima fase di lavorazione, possa essere facilmente isolato.

04 collaggio casting

Gli impasti precedentemente preparati, Vetro China o Fire Clay, vengono iniettati, manualmente o con l'aiuto di appositi macchinari, all'interno degli stampi in gesso mediante i quali, per mezzo del principio di assorbimento d'acqua, si ottiene il prodotto nella sua prima fase di lavorazione. Eventuali articoli non idonei agli alti standard GSG saranno rimossi dalla produzione e riutilizzati come materiale da reimasto.

05 rifinitura finishing

La prima fase di rifinitura è a cura di mastri esperti che, manualmente, rimuovono ogni imperfezione dovuta ad esempio ad impasto eccedente nelle giunture tra i pezzi dello stampo o ad altre cause nel processo di modellazione. Eventuali articoli non idonei agli alti standard GSG saranno rimossi dalla produzione e riutilizzati come materiale da reimasto.

06 essiccazione drying

Per ridurre in modo importante il processo di asciugatura dei prodotti senza tuttavia comprometterne l'integrità cioè senza provocare fessurazioni, essi vengono trasportati in un essiccatore automatico dove viene forzata in modo controllato una rapida e significativa perdita d'acqua e quindi di peso.

07 collaudo test-finishing

I prodotti vengono sottoposti ad una ulteriore fase di rifinitura, sempre manuale, ancora più attenta e approfondita, al fine di ottenere prodotti privi di imperfezioni.

08 smaltatura glazing

I prodotti smaltati attentamente caricati sulle strutture vengono inviati al forno per la cottura.

In GSG il ciclo di cottura ha una durata di ca. 22 ore e segue un preciso programma di fasi tutte determinanti per l'ottenimento di un risultato finale ottimale.

I prodotti sono pre-riscaldati, quindi portati lentamente alla temperatura di cottura che in GSG è 1250 ° C., quindi passano alla fase di "permanenza" ed infine al raffreddamento.

09 cottura firing

I prodotti selezionati e corrispondenti agli standard GSG vengono caricati sulle strutture vengono inviati al forno per la cottura.

Prima di essere riposti per categorie, tutti i vasi, siano essi sospesi, a pavimento e monoblock, vengono sottoposti ad ulteriore collaudo mediante test di sottovuoto, utilizzando un apposito dispositivo, per eliminare qualsiasi dubbio circa una possibile perdita d'acqua che si potrebbe manifestare durante l'uso.

I prodotti sono suddivisi per serie, tipologia e colore o decorazione.

10 controllo qualità e stoccaggio quality control and storage

Tutto il magazzino è controllato in tempo reale dal sistema di gestione per poter rispondere tempestivamente e correttamente alle richieste della clientela.

11 imballaggio packaging

Ogni articolo viene singolarmente scatolato, posto sul pallet e avvolto da una pellicola protettiva in PVC termoretraibile.

12 spedizione shipping

Products are subdivided in series, type and color or decoration.

12 spedizione shipping

All warehouse it's controlled on time by our management system in order to respond promptly and correctly to customers' requests.

12 spedizione shipping

I prodotti sono tutti palletizzati per la loro sicurezza e facilità di trasporto.

12 spedizione shipping

GSG è in grado di caricare pallet su qualsiasi mezzo di trasporto su gomma con piattaforme e di predisporre container sia di 20' che 40'.

12 spedizione shipping

The products are subdivided in series, type and color or decoration.

12 spedizione shipping

All warehouse it's controlled on time by our management system in order to respond promptly and correctly to customers' requests.

12 spedizione shipping

I prodotti sono tutti palletizzati per la loro sicurezza e facilità di trasporto.

12 spedizione shipping

GSG è in grado di caricare pallet su qualsiasi mezzo di trasporto su gomma con piattaforme e di predisporre container sia di 20' che 40'.

12 spedizione shipping

The products are subdivided in series, type and color or decoration.

12 spedizione shipping

All warehouse it's controlled on time by our management system in order to respond promptly and correctly to customers' requests.

12 spedizione shipping

I prodotti sono tutti palletizzati per la loro sicurezza e facilità di trasporto.

12 spedizione shipping

GSG è in grado di caricare pallet su qualsiasi mezzo di trasporto su gomma con piattaforme e di predisporre container sia di 20' che 40'.

12 spedizione shipping

The products are subdivided in series, type and color or decoration.

12 spedizione shipping

All warehouse it's controlled on time by our management system in order to respond promptly and correctly to customers' requests.

12 spedizione shipping

I prodotti sono tutti palletizzati per la loro sicurezza e facilità di trasporto.

12 spedizione shipping

GSG è in grado di caricare pallet su qualsiasi mezzo di trasporto su gomma con piattaforme e di predisporre container sia di 20' che 40'.

12 spedizione shipping

The products are subdivided in series, type and color or decoration.

12 spedizione shipping

All warehouse it's controlled on time by our management system in order to respond promptly and correctly to customers' requests.

12 spedizione shipping

I prodotti sono tutti palletizzati per la loro sicurezza e facilità di trasporto.

12 spedizione shipping

GSG è in grado di caricare pallet su qualsiasi mezzo di trasporto su gomma con piattaforme e di predisporre container sia di 20' che 40'.

12 spedizione shipping

The products are subdivided in series, type and color or decoration.

12 spedizione shipping

All warehouse it's controlled on time by our management system in order to respond promptly and correctly to customers' requests.

12 spedizione shipping

I prodotti sono tutti palletizzati per la loro sicurezza e facilità di trasporto.

12 spedizione shipping

GSG è in grado di caricare pallet su qualsiasi mezzo di trasporto su gomma con piattaforme e di predisporre container sia di 20' che 40'.

12 spedizione shipping

The products are subdivided in series, type and color or decoration.

12 spedizione shipping

All warehouse it's controlled on time by our management system in order to respond promptly and correctly to customers' requests.

12 spedizione shipping

I prodotti sono tutti palletizzati per la loro sicurezza e facilità di trasporto.

12 spedizione shipping

GSG è in grado di caricare pallet su qualsiasi mezzo di trasporto su gomma con piattaforme e di predisporre container sia di 20' che 40'.

12 spedizione shipping

The products are subdivided in series, type and color or decoration.

12 spedizione shipping

All warehouse it's controlled on time by our management system in order to respond promptly and correctly to customers' requests.

12 spedizione shipping

I prodotti sono tutti palletizzati per la loro sicurezza e facilità di trasporto.

12 spedizione shipping

GSG è in grado di caricare pallet su qualsiasi mezzo di trasporto su gomma con piattaforme e di predisporre container sia di 20' che 40'.

12 spedizione shipping

The products are subdivided in series, type and color or decoration.

12 spedizione shipping

All warehouse it's controlled on time by our management system in order to respond promptly and correctly to customers' requests.

12 spedizione shipping

I prodotti sono tutti palletizzati per la loro sicurezza e facilità di trasporto.

12 spedizione shipping

GSG è in grado di caricare pallet su qualsiasi mezzo di trasporto su gomma con piattaforme e di predisporre container sia di 20' che 40'.

12 spedizione shipping

The products are subdivided in series, type and color or decoration.

12 spedizione shipping

All warehouse it's controlled on time by our management system in order to respond promptly and correctly to customers' requests.

12 spedizione shipping

I prodotti sono tutti palletizzati per la loro sicurezza e facilità di trasporto.

12 spedizione shipping

GSG è in grado di caricare pallet su qualsiasi mezzo di trasporto su gomma con piattaforme e di predisporre container sia di 20' che 40'.

12 spedizione shipping

The products are subdivided in series, type and color or decoration.

12 spedizione shipping

All warehouse it's controlled on time by our management system in order to respond promptly and correctly to customers' requests.

12 spedizione shipping

I prodotti sono tutti palletizzati per la loro sicurezza e facilità di trasporto.

12 spedizione shipping

GSG è in grado di caricare pallet su qualsiasi mezzo di trasporto su gomma con piattaforme e di predisporre container sia di 20' che 40'.

12 spedizione shipping

The products are subdivided in series, type and color or decoration.

12 spedizione shipping

All warehouse it's controlled on time by our management system in order to respond promptly and correctly to customers' requests.

12 spedizione shipping

I prodotti sono tutti palletizzati per la loro sicurezza e facilità di trasporto.

12 spedizione shipping

GSG è in grado di caricare pallet su qualsiasi mezzo di trasporto su gomma con piattaforme e di predisporre container sia di 20' che 40'.

12 spedizione shipping

The products are subdivided in series, type and color or decoration.

12 spedizione shipping

All warehouse it's controlled on time by our management system in order to respond promptly and correctly to customers' requests.

12 spedizione shipping

I prodotti sono tutti palletizzati per la loro sicurezza e facilità di trasporto.

12 spedizione shipping

Vasche in acrilico - *Acrylic Bathtubs*

Pag. 8

Vasche in Pietraluce® - *Pietraluce® Bathtubs* Pag. 52

Sun
Pag. 12

Venus
Pag. 18

Flut
Pag. 24

Moon
Pag. 30

Cruise
Pag. 36

Hit!
Pag. 42




Touch
Pag. 56

Oz
Pag. 62



Vasche in acrilico

Acrylic Bathtubs



Vasche in acrilico

Acrylic bathtubs

Colorazioni disponibili per vasche in acrilico *
*Available colours for acrylic bathtubs **



BIANCO LUCIDO
WHITE GLOSSY
Cod.000



BIANCO SATINATO
WHITE MATT
Cod.001



NERO LUCIDO
BLACK GLOSSY
Cod.002



NERO SATINATO
BLACK MATT
Cod.003



DENIM SATINATO
DENIM MATT
Cod.027



EBANO SATINATO
EBANO MATT
Cod.028



TORTORA SATINATO
TORTORA MATT
Cod.029



CASHMERE SATINATO
CASHMERE MATT
Cod.030



SALVIA SATINATO
SALVIA MATT
Cod.031



CIPRIA SATINATO
CIPRIA MATT
Cod.032




PERLA SATINATO
PERLA MATT
Cod.033



SABBIA SATINATO
SABBIA MATT
Cod.034



CACAO SATINATO
CACAO MATT
Cod.035



SMERALDO SATINATO
SMERALDO MATT
Cod.036



ICE SATINATO
ICE MATT
Cod.037



FUMO SATINATO
FUMO MATT
Cod.038



** COD. VASU



COD. VAVE



COD. VAFL



COD. VAMO



COD. VACR



COD. VAHI

* La colorazione nelle vasche in acrilico è effettuata soltanto esternamente e l'interno è bianco.

* The bathtubs are coloured only outside, the internal part is white.

** La vasca Sun in bianco matt è disponibile anche nella colorazione totale (sia all'interno che all'esterno) cod. VASU001TO

** Sun bathtub in white matt finishing is available also completely coloured (inside and outside) cod. VASU001TO



Sun

Vasca Sun free-standing in acrilico cm. 170x81 completa di piletta e scarico.

Free-standing acrylic Sun bathtub cm. 170x81 complete of waste and discharge.





14



15



Venus

Vasca Venus in acrilico free-standing o a parete cm. 170x75 completa di piletta e scarico.

Acrylic Venus bathtub free-standing or back to wall cm. 170x75 complete of waste and discharge.







Flut

Vasca Flut free-standing in acrilico cm. 170x80 completa di piletta e scarico.

Free-standing acrylic Flut bathtub cm. 170x80 complete of waste and discharge.







Moon

Vasca Moon free-standing in acrilico cm. 170x80 completa di piletta e scarico.

Free-standing acrylic Moon bathtub cm. 170x80 complete of waste and discharge.









Cruise

Vasca Cruise a parete o free-standing in acrilico cm. 172x83 completa di piletta e scarico.

Back to wall or free-standing acrylic Cruise bathtub cm. 172x83 complete of waste and discharge.









Hit!

Vasca Hit! a parete o free-standing in acrilico cm. 170x80 completa di piletta e scarico.

Back to wall or free-standing acrylic Hit! bathtub cm. 170x80 complete of waste and discharge.







Sun



**VASCA IN ACRILICO
ACRYLIC BATHTUB**

	cod.	cm.	kg.
Vasca Sun free-standing in acrilico cm. 170x81 completa di piletta e scarico. <i>Free-standing acrylic Sun bathtub cm. 170x81 complete of waste and discharge.</i>			
 bianco lucido <i>white shiny</i>	VASU 000	170x81xh61	40,0
 bianco matt completo (sia interno che esterno) <i>total white matt (inside and outside)</i>	VASU 001 TO	170x81xh61	40,0
 colorato* <i>colored*</i>	VASU XXX	170x81xh61	40,0
* La colorazione nelle vasche in acrilico è effettuata soltanto esternamente e l'interno è bianco. <i>* The bath tubs are coloured only outside, the internal part is white.</i>			

Venus



**VASCA IN ACRILICO
ACRYLIC BATHTUB**

	cod.	cm.	kg.
Vasca Venus in acrilico free-standing o a parete cm. 170x75 completa di piletta e scarico. <i>Acrylic Venus bathtub free-standing or back to wall cm. 170x75 complete of waste and discharge.</i>			
 bianco lucido <i>white shiny</i>	VAVE 000	170x75xh60	92,0
 colorato* <i>colored*</i>	VAVE XXX	170x75xh60	92,0
* La colorazione nelle vasche in acrilico è effettuata soltanto esternamente e l'interno è bianco. <i>* The bath tubs are coloured only outside, the internal part is white.</i>			

Flut



**VASCA IN ACRILICO
ACRYLIC BATHTUB**

	cod.	cm.	kg.
Vasca Flut free-standing in acrilico cm. 170x80 completa di piletta e scarico. <i>Free-standing acrylic Flut bathtub cm. 170x80 complete of waste and discharge.</i>			
 bianco lucido <i>white shiny</i>	VAFL 000	170x80xh64,5	51,0
 colorato* <i>colored*</i>	VAFL XXX	170x80xh64,5	51,0

Moon



**VASCA IN ACRILICO
ACRYLIC BATHTUB**

	cod.	cm.	kg.
Vasca Moon free-standing in acrilico cm. 170x80 completa di piletta e scarico. <i>Free-standing acrylic Moon bathtub cm. 170x80 complete of waste and discharge.</i>			
 bianco lucido <i>white shiny</i>	VAMO 000	170x80xh65	49,0
 colorato* <i>colored*</i>	VAMO XXX	170x80xh65	49,0

Cruise



**VASCA IN ACRILICO
ACRYLIC BATHTUB**

	cod.	cm.	kg.
Vasca Cruise a parete o free-standing in acrilico cm. 172x83 completa di piletta e scarico. <i>Back to wall or free-standing acrylic Cruise bathtub cm. 172x83 complete of waste and discharge.</i>			
 bianco lucido <i>white shiny</i>	VACR 000	172x83xh61	
 colorato* <i>colored*</i>	VACR XXX	172x83xh61	

Hit!




**VASCA IN ACRILICO
ACRYLIC BATHTUB**

	cod.	cm.	kg.
Vasca Hit! a parete o free-standing in acrilico cm. 170x80 completa di piletta e scarico. <i>Back to wall or free-standing acrylic Hit! bathtub cm. 170x80 complete of waste and discharge.</i>			
 bianco lucido <i>white shiny</i>	VAHI 000	170x80xh61	40,0
 colorato* <i>colored*</i>	VAHI XXX	170x80xh61	40,0


Vasche Bathtubs

GSG
CERAMIC DESIGN


VASU



VAVE




VAFL




Vasche Bathtubs

GSG
CERAMIC DESIGN


VAMO



VACR





VAHI



Vasche in Pietraluce®

Pietraluce® Bathtubs





Vasche in pietraluce® *Pietraluce® bathtubs*

Colorazioni disponibili per Vasche in pietraluce®

Available colours for Pietraluce® bathtubs



BIANCO LUCIDO
WHITE GLOSSY
Cod.000




BIANCO SATINATO
WHITE MATT
Cod.001



NERO LUCIDO
BLACK GLOSSY
Cod.002



COD. TOVA205



COD. OZVA180



Touch

Vasca centro stanza in Pietraluce® cm 205 senza troppopieno (capacità portata acqua circa 200lt). Piletta di scarico (Cod. PILVA) inclusa (per troppopieno vedi cod. SISTROVA non incluso).

Buthtub free standing in Pietraluce® cm 205, no overflow (water feel limit about 200lt). Discharge waste (Code PILVA) included (for overflow see code SISTROVA not included)








OZ

Vasca a parete o centro stanza in Pietraluce® cm 180 senza fori per rubinetteria con troppopieno (capacità portata acqua circa 200lt). Piletta di scarico (Cod. PILVAOZ) inclusa. Per fori rubinetteria (a cura del cliente) vedi schede tecniche catalogo.

Buthtub free standing or back to wall in Pietraluce® cm 180, no holes for tap fittings with overflow (water feel limit about 200lt). Discharge waste (Code PILVAOZ) included. For tap holes (to be effected from customer) see technical measurements on general catalogue.







Touch

VASCA
BATHTUB

Pietraluce®



PL

Vasca centro stanza in Pietraluce® cm 205 senza tropopieno (capacità portata acqua circa 200lt). Piletta di scarico (Cod. PILVA) inclusa (per tropopieno vedi cod. SISTROVA non incluso).

Buthtub free standing in Pietraluce® cm 205, no overflow (water feel limit about 200lt). Discharge waste (Code PILVA) included (for overflow see code SISTROVA not included)

bianco lucido
white shiny

cod.	cm.	kg.
------	-----	-----

TOVA205 000 205x80xh55 170,0

colorato
colored

TOVA205 XXX 205x80xh55 170,0

ACCESSORI ACCESSORIES



Piletta Click-clack per vasca Touch con copripietla in ABS cromato e sifone snodato.

PILVA 0,2

Click-clack waste for bathtub Touch with Cover in chrome ABS and swivel siphon.



Scarico per vasca in polipropilene con tropopieno nascondito, tubo semirigido in polipropilene Ø34 mm, movimento up and down e sifone doppio snodo.

SISTROVA 1,0

Polypropylene pop up waste for bathtub with hidden overflow, semirigid polypropylene pipe Ø34 mm, movement up and down and double swivel siphon.

Oz

VASCA
BATHTUB

Pietraluce®



PL

Vasca a parete o centro stanza in Pietraluce® cm 180 senza fori per rubinetteria con tropopieno (capacità portata acqua circa 200lt). Piletta di scarico (Cod. PILVAOZ) inclusa. Per fori rubinetteria (a cura del cliente) vedi schede tecniche catalogo.

Buthtub free standing or back to wall in Pietraluce® cm 180, no holes for tap fittings with overflow (water feel limit about 200lt). Discharge waste (Code PILVAOZ) included. For tap holes (to be effected from customer) see technical measurements on general catalogue.

bianco lucido
white shiny

OZVA180 000 180x80xh55 235,0

colorato*
colored*

OZVA180 XXX 180x80xh55 235,0

ACCESSORI ACCESSORIES



Piletta Click-clack per vasca Oz con copripietla in ABS cromato e sifone snodato.

PILVAOZ 0,2

Click-clack waste for bathtub Oz with Cover in chrome ABS and swivel siphon.

*

Kit riparazione vasca e piani in pietraluce (specificare il colore)

ASC110 1,0

Repairing kit for bathtub and top in pietraluce (please specify colour)


* Per disponibilità colori vasche in Pietralice ® vedi pag. 54

* For Pietraluce ® bathtubs availability colours see pag. 54


Vasche Bathtubs

GSG
CERAMIC DESIGN

TOVA205



OZVA180



GSG
CERAMIC DESIGN

Tecniche vasche Measurements Bathtubs

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA GENERAL SALES CONDITIONS

CONSEGNA

La merce è venduta Franco nostro stabilimento.
La "GSG Ceramic Design S.r.l." si riserva la facoltà di evadere un ordine con più consegne a secondo delle effettive disponibilità di prodotto presso i propri magazzini.
La richiesta del Cliente di consegnare la merce in località diverse dalla residenza o domicilio di quest'ultimo, esonerà la "GSG Ceramic Design S.r.l." da qualsiasi responsabilità, qualora al vettore non vengano contestate eventuali mancanze o rotture, al momento della consegna. Spetta al Cliente muovere contestazioni all'atto della consegna per ammarchi e/o rotture.

RESPONSABILITÀ

La ditta fornitrice, previa autorizzazione, accetterà in restituzione unicamente prodotti riconosciuti difettosi per vizi di fabbricazione ed accrediterà al Cliente l'importo della merce resa escluso il trasporto, oppure si riserverà la facoltà di sostituire i medesimi. Rimane esclusa qualsiasi altra prestazione e indennizzo o risarcimento per danni diretti o indiretti che dovessero derivare dalla posa in opera del materiale difettoso.

TERMINI DI CONSEGNA

Il termine di consegna ha valore indicativo e non impegnativo. La programmazione delle consegne sarà effettuata tenendo presente delle esigenze del Cliente fermo restando la facoltà della ditta fornitrice di modificare tale programmazione. Resta esclusa qualsiasi responsabilità della ditta fornitrice per ritardi o mancata consegna qualsiasi ne sia la causa.

PREZZI

Si intendono validi quelli in vigore al momento della consegna.

PAGAMENTI

I termini di pagamento devono essere quelli riportati sull'ordine d'acquisto.
La ditta fornitrice si riserva la facoltà di sospendere o annullare le forniture qualora i pagamenti non procedano nei tempi e nei modi pattuiti. Eventuali contestazioni di qualsiasi natura non conferiscono al Cliente la facoltà di sospendere i pagamenti in corso.

INTERESSI DI MORA

La mancata osservanza dei termini di pagamento pattuiti determinerà l'addebito al Cliente degli interessi di mora al tasso ufficiale di sconto aumentato di due punti.

RECLAMI

Ogni fornitura si intende accettata trascorsi senza reclami otto giorni dal ricevimento della fornitura.
I reclami dovranno esser fatti a mezzo lettera raccomandata direttamente alla Sede Legale della "GSG Ceramic Design S.r.l."

NUMERI DI CODICE

I prodotti dovranno essere ordinati con i numeri di codice di identificazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

La "GSG Ceramic Design S.r.l." si riserva la possibilità di variare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche tecniche, di funzionamento, per migliorare la propria produzione.

DOMICILIO LEGALE

Per qualsiasi controversia tra la fornitrice ed il Cliente sarà sempre e solo competente il Foro di Viterbo.

PREZZI NON COMPRENSIVI DI IVA

MATERIALE RESO FRANCO FABBRICA

PESI, MISURE E COLORI SONO DA CONSIDERARSI INDICATIVI

INFORMAZIONI UTILI USEFUL INFORMATION

NOTE - NOTES

Stampato su carta certificata proveniente da foreste gestite in modo sostenibile.

Printed on certified paper from sustainably managed forests.

TERMS OF DELIVERY

The goods are sold ex factory. The GSG Ceramic Design srl reserves the right to deal with an order with various deliveries according to the availability of the goods in their warehouses. The request of the Client to deliver the goods in a different locality from their residence or domicile, exonerates the GSG Ceramic Design srl from any responsibility, in the case that the carrier has not been notified of loss or breakage at the time of delivery. It is the Clients' responsibility to make his intimation at the moment of delivery of loss or breakage of the goods.

RESPONSABILITY

The supplier, prior authorization, will accept the return of the goods only if they are known to be faulty goods from the factory; therefore credit the Client the amount of the returned goods without the cost of transport, or will reserve the possibility to substitute the goods. It remains excluded any other supply, compensation or refund for direct or indirect damages made whilst fitting faulty goods.

TERMS OF DELIVERY

The delivery term has an approximate time and is not binding. The planning of delivery will be effectuated according to the Client, but the supplier has the possibility to modify the date of such delivery. It remains that the supplier whatever difficulty or for delay or the inability to deliver, the supplier is not responsible.

PRICES

Prices are considered valid on the date of delivery.

PAYMENTS

The terms of payment must be written on the buying order. The supplier reserves the possibility to suspend or cancel the consignment if the payments are not respected as agreed. Eventual protests of any kind will not give the Client the possibility to interrupt payments in course.

DEFAULT INTEREST

The lack of compliance to payments previously agreed to, determines an interest of default of the official tax interest of two points for the Client.

COMPLAINTS

Every supply will be intended to be accepted if there is no complaint within eight days. Complaints must be written and sent by recorded mail to the legal office of the GSG Ceramic Design srl.

CODE NUMBER

The goods must be ordered by their identification code.

TECHNICAL FEATURES

The GSG Ceramic Design srl reserves the right to change at any time and without warning, technical features or functioning to better their production.

LEGAL RESIDENCE

For any controversy between the supplier and the buyer, the Foro di Viterbo will always have jurisdiction.

I.V.A (V.A.T.) IS NOT INCLUDED IN THE PRICE

GOODS DELIVERED EX FACTORY

WEIGHT, COLOURS AND MEASUREMENTS ARE TO BE
CONSIDERED APPROXIMATE

CONTROLLO QUALITÀ - QUALITY PASSED

Ogni prodotto GSG Ceramic Design è sottoposto ai test di alta qualità di GSG Ceramic Design per essere conforme alla normativa UNI.

Any GSG Ceramic Design product is tested to match the GSG high quality controls and to be conform to UNI standards

GARANZIA - WARRANTY

In osservanza della Direttiva Europea 1999/44/CE, recepita in Italia con D. Lgs n. 206 del Codice di Consumo, GSG Ceramic Design riconoscerà eventuali difetti di conformità dei propri prodotti che si dovessero manifestare entro il termine di 24 mesi dalla loro vendita al cliente finale. L'unica spettanza di GSG Ceramic Design per tali pezzi è la loro sostituzione.

In observance of European Directive 1999/44/EC, implemented in Italy with Legislative Decree no. 206 of the Consumer's Code, GSG Ceramic Design will recognize any lack of conformity of their products that may be found within the period of 24 months from their sale to the end customer. The only pertaining of GSG Ceramic Design for these pieces is their replacement.

MANUTENZIONE - MAINTENANCE

I sanitari GSG Ceramic Design con la loro smaltatura di altissima qualità possono essere puliti perfettamente con semplice acqua tiepida e sapone o detergente non abrasivo. L'uso di detergivi abrasivi per la pulizia danneggia la smaltatura.

GSG Ceramic Design sanitary ware due to its high quality glazing can be perfectly cleaned with simple warm water and soap or non-abrasive detergent. The use of abrasives detergents for cleaning damage the glazing.

Il marchio ed il logo GSG Ceramic Design sono marchi registrati. GSG Ceramic Design diffida l'utilizzo dei propri marchi, loghi, nomi di dominio e ragione sociale anche dove non registrati. I diritti di riproduzione di fotografie o testi contenuti in questo catalogo appartengono esclusivamente a GSG Ceramic Design. Qualsiasi uso o riproduzione di fotografie o testi contenuti in questo catalogo senza il previo consenso di GSG Ceramic Design è espressamente vietata e soggetta alla normativa sul copyright intellettuale.

The brand and the GSG Ceramic Design logo are registered trademarks. GSG Ceramic Design distrusts the use of its trademarks, logos, and company dominio names even where not registered. Reproduction rights of photos or texts contained in this catalog belong exclusively to GSG Ceramic Design. Any use or reproduction of photos or texts contained in this catalog without prior written approval of GSG Ceramic Design is expressly prohibited and subject to the laws on intellectual copyright.

GSG Ceramic Design si riserva il diritto di apportare upgrade tecnici ai propri prodotti senza alcun preavviso.

GSG Ceramic Design reserves the right to make technical upgrades to its products without prior notice.

LE NOSTRE CERTIFICAZIONI
OUR CERTIFICATION

ISO 9001:2015



GSG Ceramic Design s.r.l. Via Brunelleschi, 27
01033 Civita Castellana (VT) Italia
Tel. + 39 0761/515258
www.ceramicagsg.it e-mail: info@ceramicagsg.it
P.IVA 05095691001