

## DESCRIZIONE

Vaso a terra traslato senza brida, con sistema di scarico Eco Clean. Scarico a parete convertibile a pavimento con curva tecnica.

WC back to wall rimless with Eco Clean flushing system.  
Wall drain suitable to floor drain with technical or adjustable elbow



bianco lucido  
white shiny

**PEWC01EC 000**

**36x53**

**30,5**






colorato  
coloured


**PEWC01EC XXX**

**36x53**


**30,5**



Con connessione per scarico a suolo. ACS 100  
With drainage connector for floor trap. ACS 100



Con connessione traslata per scarico a suolo. ACS 102  
With outlying drainage connector for floor trap. ACS 102



Con connessione per scarico a suolo regolabile. ACS 103  
With adjustable drainage connector for floor trap. ACS 103

Produttore: GSG ceramic design

Designer: Massimiliano Braconi

Codice: PEWC01EC

Scala: 1:10

**Eco Clean**  
Sistema di scarico Eco Clean  
Eco Clean flushing system




**GSG**  
CERAMIC DESIGN


**Web site**



This drawing including the respective data may neither be duplicated nor modified nor altered without the consent of GSG Ceramic Design. The use of the data/technical drawings take place at users own risk and under exclusion of any liability of GSG Ceramic Design. The dimensions are not binding; products are subject to changes. Measurement shown may be subjected to small variations or are indicative.



Raccordo piatto per wc Petra. ACS 107  
*Flat adjustable wc connector for Petra. ACS 107*



Raccordo eccentrico per connessione a parete. ACS 111PE  
*Offset pan connector to connect wc to the wall line. ACS 111PE*



|                                |
|--------------------------------|
| Produttore: GSG ceramic design |
| Designer: Massimiliano Braconi |
| Codice: PEWC01EC               |
| Scala: 1:10                    |

**Eco Clean**  
Sistema di scarico Eco Clean  
Eco Clean flushing system



**GSG**  
CERAMIC DESIGN

**Web site**



This drawing including the respectedata may neither be duplicated nor modified nor altered without the consent of GSG Ceramic Design. The use of the data/technical drawings take place at users own risk and under exclusion of any liability of GSG Ceramic Design. The dimensions are not binding; products are subject to changes. Measurement shown may be subjected to small variations or are indicative.






## COD: ACS 103

### CURVA TECNICA "L" TAGLIABILE A MISURA

Raccordo per connettere WC carenati allo scarico a pavimento, tagliabile fino a 100mm. Solitamente usata nel range 60/140mm dal muro. Canale di uscita da diametro 90mm a 110mm. La curva è fornita con guarnizioni e staffa di fissaggio a parete.

### CUTTABLE PAN CONNECTOR "L" TYPE

To connect back to wall WC to the floor line. It can be adjusted by cutting until 100mm. Usually it is used in the range 60/140mm from the wall. Outlet diameter from 90mm to 110mm. Seal and wall fixing bracket included.








## COD: ACS 104

### CURVA TECNICA "L" TAGLIABILE A MISURA

Raccordo di tipo compatto per connettere WC carenati allo scarico a pavimento, tagliabile fino a 100mm. Solitamente usata nel range 60/140mm dal muro. La curva è fornita con guarnizioni e staffa di fissaggio a parete.

### CUTTABLE PAN CONNECTOR "L" TYPE

To connect back to wall WC to the floor line. It can be adjusted by cutting until 100mm. Usually it is used in the range 60/140mm from the wall. Seal and wall fixing bracket included.






## COD: ACS 105

### **RACCORDO ECCENTRICO 40MM**

Raccordo utilizzato per connettere il WC alle condutture.  
Con 40mm di eccentricità e canale di uscita diametro 90mm.

### **OFFSET DRAIN PAN CONNECTOR 40MM**

*Used for connecting WC to pipe line.  
It has 40mm of eccentricity and outlet diameter 90mm.*



## COD: ACS 106

### **RACCORDO ECCENTRICO 20mm**

Raccordo utilizzato per connettere il WC alle condutture.  
Con 20mm di eccentricità e canale di uscita diametro 100mm.

### **OFFSET DRAIN PAN CONNECTOR 20mm**

*Used for connecting WC to pipe line.  
It has 20mm of eccentricity and outlet diameter 100mm.*

