

Brio Easy



GSGi
CERAMIC DESIGN

L'Azienda

Company Profile

GSG Ceramic Design considera elemento caratterizzante del suo percorso produrre ceramiche che possano, con la loro forte personalità, creare/evocare stimolanti suggestioni. È la ricerca estetico-tecnica con il suo design volutamente identificativo che ha portato GSG Ceramic Design ad essere conosciuta internazionalmente.

Questo risultato è dovuto sia al talento artistico dei designer con cui l'azienda collabora, sia alla professionalità della GSG , maestra nell'innovare costantemente nel solco di una grande tradizione tecnica.

Gli oggetti prodotti sono esclusivi e carichi di significati intellettuali. Il loro utilizzo conduce a scenari estetici costantemente in evoluzione.

Un prodotto GSG Ceramic Design offre sempre un valore oltre la funzione.

GSG Ceramic Design considers a feature of its production path to produce ceramic of the highest quality that can with their strong personalities create / evoke stimulating suggestions. It's the aesthetic-technical research with its design deliberately identifying that led GSG Ceramic Design to be known internationally.

This result is due both to the artistic talent of the designers whom GSG cooperates and to the company's professionalism with his constantly innovating in the wake of a great technical tradition.

The produced items are exclusive and plenty of intellectual meanings.


Their choice leads to aesthetic scenarios constantly evolving.

A GSG Ceramic Design product offers always a value beyond the function.



Processo produttivo

Manufacturing process



**01 preparazione impasti
raw material preparation**
L'utilizzo di materie prime di primaria qualità, permettono di ottenere gli impasti comune-mente usati per la ceramica sanitaria: Vetro China, ottenuta con l'utilizzo di alte percentuali di caolino e quarzo, che la rendono più pura e fine, e Fire Clay, ottenuto utilizzando meno caolino e più materiali inerti.

**02 preparazione smalti
preparation of glazes**
L'alta qualità degli smalti adoperati è garantita dai continui test a cui vengono sottoposti, per esprimere al meglio la corretta sintonia con il supporto ceramico, l'adeguata corrispondenza della tonalità di colore e le caratteristiche di resistenza che le normative impongono.

**03 realizzazione stampi
preparation of molds**
GSG Ceramic Design utilizza solo gesso di altissima qualità per la realizzazione dei suoi stampi. Il gesso permette, mediante il principio di assorbimento d'acqua, di creare le condizioni affinché il prodotto, nella sua prima fase di lavorazione, possa essere facilmente isolato.

**04 collaggio
casting**
Gli impasti precedentemente preparati, Vetro China o Fire Clay, vengono iniettati, manualmente o con l'ausilio di appositi macchinari, all'interno degli stampi in gesso mediante i quali, per mezzo del principio di assorbimento d'acqua, si ottiene il prodotto prefinito avente il giusto spessore della materia.

**05 rifinitura
finishing**
La prima fase di rifinitura è a cura di mastri esperti che, manualmente, rimuovono ogni imperfezione dovuta ad esempio ad impasto eccedente nelle giunture tra i pezzi dello stampo o ad altre cause nel processo di modellazione. Eventuali articoli non idonei agli alti standard GSG saranno rimossi dalla produzione e riutilizzati come materiale da reimasto.

**06 essiccazione
drying**
Per ridurre in modo importante il processo di asciugatura dei prodotti senza tuttavia comprometterne l'integrità cioè senza provocare fessurazioni, essi vengono trasportati in un essiccatore automatico dove viene forzata in modo controllato una rapida e significativa perdita d'acqua e quindi di peso.

**07 collaudo
test-finishing**
I prodotti vengono sottoposti ad una ulteriore fase di rifinitura, sempre manuale, ancora più attenta e approfondita, al fine di ottenere prodotti privi di imperfezioni.

**08 smaltatura
glazing**
La smaltatura, effettuata manualmente da mastri smaltatori, è applicata a tutte le superfici esterne ed interne di ogni articolo, evitando accuratamente che in ogni prodotto rimangano parti non smaltate.

**09 cottura
firing**
I prodotti smaltati attentamente caricati sulle strutture vengono inviati al forno per la cottura. In GSG il ciclo di cottura ha una durata di ca. 22 ore e segue un preciso programma di fasi tutte determinanti per l'ottenimento di un risultato finale ottimale. I prodotti sono pre-riscaldati, quindi portati lentamente alla temperatura di cottura che in GSG è 1250 ° C., quindi passano alla fase di "permanenza" ed infine al raffreddamento.

**10 controllo qualità e stoccaggio
quality control and storage**
I prodotti selezionati e corrispondenti agli standard GSG vengono stoccati nel nostro magazzino. I prodotti sono suddivisi per serie, tipologia e colore o decorazione. Tutto il magazzino è controllato on time dal nostro sistema di gestione per poter rispondere tempestivamente e correttamente alle richieste della clientela.

**11 imballaggio
packaging**
Ogni articolo viene singolarmente scatolato, posto sul pallet e avvolto da una pellicola protettiva in PVC termo-retraibile.

**12 spedizione
shipping**
I nostri prodotti sono tutti palletizzati per la loro sicurezza e facilità di trasporto. GSG è in grado di caricare pallet su qualsiasi mezzo di trasporto su gomma con piattaforme e di predisporre container sia di 20' che 40'.

The use of finest quality raw materials, permits us to use fewer inert materials: Vitreous China is made with high percentages of kaolin and quartz, making it purer and finer. Fire Clay is obtained using less kaolin and more inert materials.

The high quality of glazes used is always being tested continually giving a correct harmony for the ceramic production. A guarantee of colour tones and resistance that international standards require.

GSG Ceramic Design uses only the highest quality plaster for the construction of its molds. Plaster allows, by means of the principle of water absorption, to create the conditions so that the product, in its first stage of processing, it can be easily isolated.

The first stage of finishing is curated by expert masters that, manually, remove all imperfections due for example to excess dough in the joints between the pieces of the mold or other causes in the modeling process.

To drastically reduce the drying process of the products without compromising their integrity that is, without causing cracks, they are transported in an automatic dryer where it is forced in a controlled manner a rapid and significant loss of water and therefore weight.

Any item it's subjected to a further step of finishing, always manual, even more careful and thorough, in order to obtain products free of imperfections.

The glazed products carefully loaded on the wagons are sent to the kiln for firing. In GSG the firing cycle has a duration of about 22 hours, following a precise schedule of all phases determinants for obtaining an optimum end result.

The products are pre-heated, then slowly brought to the fire-kiln temperature which GSG is 1250 ° C., then pass to the phase of "permanence" and finally to the cooling.

Products selected and meeting the GSG standards are stored in our warehouse. The products are subdivided in series, type and color or decoration. All warehouse it's controlled on time by our management system in order to respond promptly and correctly to our customers' requests.

Our products are all palletized for their safety and ease of transport. GSG is able to load pallets on any means of transport on the platform with rubber and to prepare both containers 20' to 40'.

Stabilimento



Factory

Legenda


Caratteristiche tecnologiche prodotti
Technological characteristics products

GSG
CERAMIC DESIGN

Indice index

Plus tecnologici per le collezioni LIKE e BRIO
Technological Plus for LIKE and BRIO collections

Plus wc LIKE & BRIO



Plus tecnologici per le collezioni LIKE e BRIO
Technological Plus for LIKE and BRIO collections

Plus coprivaso - seat cover LIKE & BRIO



avvolgente
wrapover



slim




soft close



sgancio rapido
quick release


Caratteristiche lavabi
Washbasins features



appoggio
countertop



sospeso
wall-hung



free standing



monoforo - tre fori
one hole - three holes

06


Smart Clean

08

Collezioni / Collections Brio - Easy

30

Coprivasi
Schede tecniche Brio e lavabi
Seatcovers
Technical measurements Brio
and washbasins



Smart clean

Sistema di scarico Smart Clean

Intelligent flushing system

SMART CLEAN è il nuovo ed innovativo sistema di scarico realizzato da GSG Ceramic Design. Grazie alla forma della sezione del vaso, l'acqua compie un percorso rotatorio che garantisce una pulizia più efficace. Con l'eliminazione della brida l'acquaviene convogliata direttamente sull'area interessata, evitando formazioni batteriche in aree nascoste e difficilmente raggiungibili.

Il sistema SMART CLEAN è disponibile nelle versioni HIT!, CRUISE, FLUT, LIKE, BRIO, SPEED e TOUCH. La pulizia delle superfici esterne del vaso, è facilitata dal sistema a sganciamento rapido del coprivaso che avviene attraverso il pulsante di rilascio, un semplice gesto senza utensili.

Il sistema a sganciamento rapido è disponibile per le nuove collezioni HIT!, CRUISE, FLUT, LIKE, BRIO, SPEED.
ALTI STANDARD IGienICI - FACILITA' DI PULIZIA - MAGGIORE COMFORT.




Wc Brio

Smart Clean



Cod. BRWCSO
Wc Brio Sospeso
Wc wall-hung Brio




Cod. BRWC01
Wc Brio Terra
Wc Brio Back To Wall



Cod. BRMBL
Wc Brio Monoblocco
Wc Brio Monoblock

Cod. BRCIMBL
Cassetta monoblocco Brio
Cistern monoblock Brio



Concept Brio

Brio è una collezione realizzata dallo studio tecnico di GSG Ceramic Design, pensata per soddisfare le esigenze di un pubblico moderno senza sacrificare il giusto desiderio di funzionalità.

La sua forma squadrata e la sua poliedricità di utilizzo ne fanno un concetto di assoluta misura estetico-funzionale.

La collezione si compone di :

W.C e Bidet a terra

W.C. e Bidet sospesi

W.C. monoblocco con cassetta.

Lavabi da appoggio e sospesi

Tutti i Wc sono dotati dell'innovativo sistema di scarico SMART CLEAN, che garantisce un minor consumo idrico e migliori standard di pulizia.

Brio is an idea developed by the GSG Ceramic Design's technical atelier and it is created for modern clients that desire functionality.

The square design is versatile and therefore multifunctional.

The collection consists of:

W.C. and bidet back to wall

W.C. and bidet wall-hung







W.C. monobloc with cistern.

Countertop and wall-hung washbasins

All the W.C.s are equipped with the SMART CLEAN flushing system.



Collezione Brio



Brio

Versione a terra Back to wall



Brio

Carattere ed Estetica
Personality and Beauty



Wc Brio a terra,
Wc Brio back to wall
Cod. BRWC01

Bidet Brio a terra,
Bidet Brio back to wall
Cod. BRBI01





Brio
Versione sospesa Wall-hung





Brio

Carattere ed Estetica
Personality and Beauty



Wc Brio sospeso
Wc Brio wall-hung
Cod. BRWCSO

Bidet Brio sospeso
Bidet Brio wall-hung
Cod. BRBISO



Easy

Collezione lavabi bordo sottile
Thin edge washbasins collection



Lavabo Easy rettangolare 60
Easy washbasin rectangular 60
Cod. EALAVRE60



Easy 60x42
Cod. EALAV60TP



Easy 60x42
Cod. EALAVRE60



Easy 55
Cod. EALAVOV55



Easy 45
Cod. EALAVQU45



Easy Ø45
Cod. EALAVRO45

Easy





Lavabo

Collezione lavabi bordo sottile
Thin edge washbasins collection








Lavabo Easy 60TP
Easy washbasin 60TP
Cod. EALAV60TP

Brio






Carattere ed Estetica
Personality and Beauty






Ingombri Measure



Wc Brio sospeso Wc Brio wall-hung
Bidet Brio sospeso Bidet Brio wall-hung



Wc monoblocco Brio con cassetta Wc monoblock Brio with cistern
Bidet Brio a terra Bidet Brio back to wall



Brio



Lavabi per collezione Brio Washbasins suitable for Brio collection




Easy




Cod. EALAV60TP
60x42xh14




Brio



Cod. BRLAV105
105x45xh16,5



Quad/Square



Cod. QULAV80
80x47xh13



Cod. EALAVRE60
60x42xh13,5



Cod. BRLAV80
80x45xh16,5



Cod. QULAV60
60x47xh13



Cod. EALAVOV55
55x42xh13,5



Cod. BRLAV60
60x45xh16,5



Cod. SQUULAV
32x37xh13



Cod. EALAVQU45
45x45xh13,5



Cod. EALAVRO45
ø45xh13,5




Brio Smart Clean

Wc Brio a terra con sistema di scarico Smart Clean, Bidet Brio a terra,
Wc Brio back to wall with Smart Clean fushing system, Bidet Brio back to wall.

Lavabi Washbasins

In abbinamento alla collezione Brio, proponiamo 11 lavabi dalle diverse misure e caratteristiche tecnologiche.
For Brio collection we propose 11 different washbasins in sizes and technological characteristics.


cod. BRWC01
Vaso Brio Smart Clean scarico parete convertibile a pavimento mediante curva tecnica.
Wc Brio Smart Clean wall drain suitable for floor drain with technical elbow.



cod. BRWC01




cod. BRBI01
Bidet Brio monoforo (senza foro o tre fori su richiesta)
Bidet Brio one hole (without hole or three holes on request)



cod. BRBI01

cod. BRMBL
Wc monoblocco Brio Smart Clean
Wc monoblock Brio Smart Clean




cod. BRCIMBL
Cassetta monoblocco Brio
Cistern monoblock Brio




cod. BRCIMBL
cod. BRMBL

cod. BRWCSO
Vaso Brio Smart Clean sospeso
Wc Brio Smart Clean wall-hung



cod. BRWCSO

cod. BRBISO
Bidet Brio sospeso monoforo (senza foro su richiesta)
Bidet Brio wall-hung one hole (without hole on request)



cod. BRBISO

I Copravater per i Wc Brio sono disponibili nelle versioni:
The Seatcovers Brio are available in the following models:

Avvolgente/Wrapover BRCOPRTICRCN

Slim


BRCOPRSLTICRCN



LE MISURE INDICATE POSSONO VARIARE DEL 2% CIRCA, PER USURA STAMPATI E PER VARIAZIONI DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE MATERIE PRIME.

THE INDICATED SIZE COULD HAVE A VARIATION OF ABOUT 2% DUE TO THE USURE OF MOULDS AND VARIATIONS IN THE RAW MATERIALS.


cod. EALAV60TP
Lavabo Easy cm60
Easy washbasin cm60




cod. EALAV60TP



cod. QULAV60
Lavabo Quad monoforo cm. 60 appoggio o sospeso (senza foro o tre fori su richiesta)
Countertop or wall-hung washbasin Quad one hole cm 60 (without hole or three holes on request)




cod. EALAVRE60
Lavabo Easy rettangolare cm60
Easy washbasin rectangular cm60



cod. EALAVRE60




cod. EALAVOV55
Lavabo Easy Ovale cm55
Easy washbasin Oval cm55



cod. EALAVOV55




cod. EALAVQU45
Lavabo Easy Quadro cm55
Easy washbasin Square cm55



cod. EALAVQU45




cod. EALAVRO45
Lavabo Easy Tondo Ø45
Easy washbasin Round Ø45




cod. EALAVRO45



cod. QULAV80
Lavabo Quad monoforo cm. 80 appoggio o sospeso (senza foro o tre fori su richiesta)
Countertop or wall-hung washbasin Quad one hole cm 80 (without hole or three holes on request)




cod. SQUULAV
Lavabo Square cm. 32x37 appoggio o sospeso monoforo (senza foro su richiesta)
Countertop or wall-hung washbasin Square cm 32x37 one hole (without hole on request)



cod. SQUULAV

cod. BRLAV105

Lavabo Brio monoforo cm 105 appoggio o sospeso (senza foro o tre fori su richiesta)
Countertop or wall-hung washbasin Brio one hole cm 105 (without hole or three holes on request)




cod. BRLAV105



cod. BRLAV80

Lavabo Brio monoforo cm 80 appoggio o sospeso (senza foro o tre fori su richiesta)
Countertop or wall-hung washbasin Brio one hole cm 80 (without hole or three holes on request)




cod. BRLAV80



cod. BRLAV60

Lavabo Brio monoforo cm 60 appoggio o sospeso (senza foro o tre fori su richiesta)
Countertop or wall-hung washbasin Brio one hole cm 60 (without hole or three holes on request)



cod. BRLAV60



Brio



Controllo Qualità - Quality passed

Ogni prodotto GSG Ceramic Design è sottoposto ai test di alta qualità di GSG Ceramic Design per essere conforme alla normativa UNI.

Any GSG Ceramic Design product is tested to match the GSG high quality controls and to be conform to UNI standards

Garanzia - Warranty

In osservanza della Direttiva Europea 1999/44/CE, recepita in Italia con D. lgs n. 206 del Codice di Consumo, GSG Ceramic Design riconoscerà eventuali difetti di conformità dei propri prodotti che si dovessero manifestare entro il termine di 24 mesi dalla loro vendita al cliente finale. L'unica spettanza di GSG Ceramic Design per tali pezzi è la loro sostituzione.

In observance of European Directive 1999/44/EC, implemented in Italy with Legislative Decree no. 206 of the Consumer's Code, GSG Ceramic Design will recognize any lack of conformity of their products that may be found within the period of 24 months from their sale to the end customer.

The only pertaining of GSG Ceramic Design for these pieces is their replacement.

Manutenzione - Maintenance

I sanitari GSG Ceramic Design con la loro smaltatura di altissima qualità possono essere puliti perfettamente con semplice acqua tiepida e sapone o detergente non abrasivo. L'uso di detergivi abrasivi per la pulizia danneggia la smaltatura.

GSG Ceramic Design sanitary ware due to its high quality glazing can be perfectly cleaned with simple warm water and soap or non-abrasive detergent. The use of abrasives detergents for cleaning damage the glazing.

NOTES

Stampato su carta certificata proveniente da foreste gestite in modo sostenibile.

Printed on certified paper from sustainably managed forests.

Il marchio ed il logo GSG Ceramic Design sono marchi registrati.

GSG Ceramic Design diffida l'utilizzo dei propri marchi, loghi, nomi di dominio e ragione sociale anche dove non registrati.

I diritti di riproduzione di fotografie o testi contenuti in questo catalogo appartengono esclusivamente a GSG Ceramic Design.

qualsiasi uso o riproduzione di fotografie o testi contenuti in questo catalogo senza il previo consenso di GSG Ceramic Design è espressamente vietata e soggetta alla normativa sul copyright intellettuale.

The brand and the GSG Ceramic Design logo are registered trademarks.

GSG Ceramic Design distrusts the use of its trademarks, logos, and company dominio names even where not registered.

eproduction rights of photos or texts contained in this catalog belong exclusively to GSG Ceramic Design.

Any use or reproduction of photos or texts contained in this catalog without prior written approval of GSG Ceramic Design is expressly prohibited and subject to the laws on intellectual copyright.

GSG Ceramic Design si riserva il diritto di apportare upgrade tecnici ai propri prodotti senza alcun preavviso.


GSG Ceramic Design reserves the right to make technical upgrades to its products without prior notice.

MADE IN EU

GSG Ceramic Design s.r.l. Via Brunelleschi, 27
01033 Civita Castellana (VT) Italia
Tel. + 39 0761/515258
www.ceramicagsg.it e-mail: info@ceramicagsg.it

Le nostre certificazioni:
Our certifications:

ISO9001 : 2008





GSG Ceramic Design srl
Via Brunelleschi 27 - 01033 - Civita Castellana (VT) - Italy
Tel +39 0761 515258 - 516194
www.ceramicagsg.it - info@ceramicagsg.it